

COLLECTION
2019 - 2020

SOL EN VINYLE



///
QUICK-STEP®
CRÉATEUR DE SOLS

Sol en vinyle : la force tranquille

Bien que le vinyle soit le petit dernier de la famille de revêtements de sol Quick-Step – les autres membres étant le stratifié et le parquet – il reste fidèle à l’héritage familial. Dans tous les produits présentés dans cette brochure, qualité, performances et aspect pratique occupent le devant de la scène. La force de nos sols en vinyle rigide est sans précédent, et l’intégralité de notre collection de sols en vinyle met en vedette les sols les plus confortables et silencieux qui existent.

Entrez dans le monde de Quick•Step®

L’histoire de Quick-Step regorge d’audacieuses histoires d’entrepreneuriat et d’innovation. Grâce à cette riche histoire, non seulement nous pouvons vous présenter quelques-uns des plus beaux sols du marché, mais également les plus robustes. Nous sommes fiers de nous dévouer à une beauté et une élégance faites pour durer.

**« L’INNOVATION ET LA MODERNISATION
FONT PARTIE INTÉGRANTE DE L’ADN DE QUICK-STEP.
NOUS CHERCHONS CONSTAMMENT À APPORTER DES
AMÉLIORATIONS À NOS PRODUITS, AFIN QU’ILS SOIENT
ENCORE PLUS ESTHÉTIQUES ET EFFICACES. »**

BERNARD THIERS, PDG

Nous sommes convaincus que vous trouverez un sol Quick-Step qui correspondra à votre propre vision, un sol qui vous incitera à commencer un projet de rénovation, un sol qui contribuera à transformer votre maison de rêve en réalité – une lame à la fois. Plus encore, vous trouverez un sol qui durera toute une vie.

**SI TROUVER LE SOL LE PLUS DURABLE ET ÉLÉGANT
EST VOTRE OBJECTIF, NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS GUIDER.**

Trouvez l'inspiration	7	Une élégance forte et tranquille	8
		Les cinq tendances de Quick-Step à surveiller	14

Partez en exploration	17	Les chanfreins donnent le rythme	18
		Pourquoi le vinyle est idéal aussi bien pour les supports parfaitement plans et lisses que pour les supports irréguliers	20
		Choisissez votre sol en vinyle	22

Collection	27	Pulse	28
		Balance	32
		Ambient	36

Pose	39	Posez votre sol sans tracas	40
		Pose facile	44
		Des finitions qui ont du style	46
		Entretien facile	53
		Mettre en avant la gestion durable	54





Une élégance forte et tranquille

« Le secret du sol en vinyle Quick-Step est qu'il allie sans peine beauté et performances. C'est également un vrai plaisir pour les pieds. »

CHRISTOPHE NAEYAERT, RESPONSABLE INDUSTRIEL DU VINYLE CHEZ QUICK-STEP



PUCL40199

COMMENT QUICK-STEP® A CONQUIS LE VINYLE

« En 2013, après des décennies d'expérience dans les sols stratifiés et les parquets, Quick-Step s'est finalement aventurée dans le monde du vinyle. Ce ne fut pas une décision facile : au fil des ans, nous nous étions forgé une réputation d'excellence dans toutes les autres catégories de sol, alors un produit ordinaire aurait considéré comme un échec. Notre objectif était de proposer le meilleur sol en vinyle du marché. Les enjeux étaient considérables. »



Christophe Naeyaert,
responsable industriel du vinyle chez Quick-Step

PERFECTIONNER L'ASPECT ET LE TOUCHER

« Nous avons d'abord misé sur l'aspect. Nous voulions nous servir de notre expérience dans les revêtements de sol stratifié et les parquets pour créer les plus jolis sols en vinyle du marché, inspirés de la nature. Notre équipe interne de designers a sorti une collection de décors aspect bois et pierre d'apparence naturelle, chacun possédant son propre caractère authentique. Grâce à leur finition extra-mate, ils ne se distinguent quasiment plus des véritables parquets ou carrelages. Élaborés avec soin, nos chanfreins et structures leur donnent une texture aussi réaliste que leur aspect. »

MARCHER SUR CE SOL EST UN VÉRITABLE PLAISIR

« L'équipe de Quick-Step n'a pas pensé qu'à l'allure de ses sols en vinyle, elle a opté pour des longueurs infinies afin de les rendre aussi confortables que possible. Nous voulions que les gens apprécient cette sensation de marcher pieds nus le matin sur un sol chaud et doux, une tasse de café à la main. En même temps, nous avions pour mission d'éviter la sonorité gênante que l'on entend sur de nombreux sols existants lorsque quelqu'un marche avec des talons. Je peux dire avec confiance que nous avons accompli ces deux objectifs. »

« NOTRE EXPÉRIENCE DANS
LES REVÊTEMENTS DE SOL STRATIFIÉ ET
LES PARQUETS NOUS A PERMIS DE
CRÉER LES SOLS EN VINYLE LES PLUS
NATURELS DU MARCHÉ. »

CHRISTOPHE NAEYAERT

**« NOUS VOULIONS QUE LES GENS
APPRÉCIENT CETTE SENSATION DE
MARCHER PIEDS NUS LE MATIN
SUR UN SOL CHAUD ET DOUX,
UNE TASSE DE CAFÉ À LA MAIN. »**

CHRISTOPHE NAEYAERT

UN SOL SANS TRACAS

« Mais le confort va au-delà d'un sentiment de bien-être. Cela signifie aussi ne pas s'inquiéter de tacher, rayer ou mouiller votre sol. C'est la raison pour laquelle nous avons ajouté une couche supérieure fermée avec notre technologie Stain & Scratch Guard brevetée, qui offre une protection supérieure contre les rayures, les taches, la saleté et les marques de frottement. De plus, les sols sont résistants à l'eau. Non seulement cela rend les sols en vinyle Quick-Step super faciles à nettoyer, mais en fait le choix idéal pour chaque pièce, même pour la salle de bain et la cuisine. »

LE CHOIX ÉVIDENT POUR LES RÉNOVATIONS

« Le sol en vinyle a toujours été un choix sûr pour des travaux de rénovation. Avec le sol en vinyle Quick-Step, nous voulions vous conforter dans votre décision d'intégrer le vinyle dans la maison de vos rêves. Voilà pourquoi nos sols en vinyle sont équipés d'un système de pose facile. Nous avons également décidé de créer des lames aussi fines que possible, afin qu'elles puissent être posées facilement par-dessus un sol existant. Vous faites face à un support irrégulier ? Pas de problème : il existe un sol en vinyle Quick-Step pour toutes les situations. »

LE POTENTIEL ILLIMITÉ DES REVÊTEMENTS DE SOL EN VINYLE SOUPLE

« Le sol en vinyle souple Quick-Step est aujourd'hui LE vinyle le plus stable du marché. Cela signifie que les variations dimensionnelles dues aux différences de température en hiver ou en été sont réduits au strict minimum. Cette caractéristique remarquable permet des poses pratiquement illimitées en longueur et en largeur, sans avoir recours aux profilés intermédiaires. »



PUCL40201





Sol en vinyle rigide

L'élégance n'a jamais été aussi robuste

FORCE ET ÉLÉGANCE RÈGNENT EN MAÎTRE AVEC LES SOLS EN VINYLE RIGIDE

« Notre dernière innovation est le sol en vinyle rigide : un nouveau sol révolutionnaire qui allie élégance et performance optimale. L'âme unique du sol rigide est composé de plusieurs couches, dont deux en fibres de verre. Cela empêche le tuilage et la déformation du sol en réaction aux fluctuations de température. Comme le sol en vinyle rigide est le plus robuste de ce type, il offre de nombreux avantages pratiques. »





Gardez l'esprit tranquille grâce à nos sols en vinyle rigide

PROTÉGÉ CONTRE LES CHOCS ET LE POINÇONNEMENT

« L'âme robuste en vinyle rigide rend le sol en vinyle rigide plus résistant aux dommages causés le poinçonnement statique et par les chocs, par exemple lors de la chute d'un objet. »

IDÉAL POUR LES RÉNOVATIONS

« Grâce à leur âme solide, les sols en vinyle rigide peuvent être posés sur un support nivelé, mais aussi sur des surfaces irrégulières ou des dalles existantes. »

Plus d'infos p. 20-21

Silencieux, robuste et 100 % étanche à l'eau

« Grâce à leur excellente résistance à l'eau, nos sols en vinyle sont faciles à nettoyer et constituent le choix idéal pour toutes les pièces, même les salles de bain et les cuisines. »



Les cinq tendances de Quick-Step à surveiller

« La décoration d'intérieur est en constante évolution. Inspirés par l'architecture et le design, nous suivons constamment les dernières tendances. Les idées que nous recueillons forment la base de nouveaux décors à la mode et de classiques intemporels parmi les sols en vinyle. Découvrez les dernières idées que nous avons rassemblées. »

CAROLINE MONBAILLIU, RESPONSABLE DE LA CONCEPTION CHEZ QUICK-STEP



EN CONTACT AVEC LA NATURE

Notre attirance pour la nature fait disparaître les frontières entre l'intérieur et l'extérieur. Nous invitons le monde naturel à entrer chez nous par l'intermédiaire des plantes et des fleurs ou de formes et couleurs naturelles. La perfection est remplacée par l'authenticité. Le vert, dans toutes ses dimensions, est intégré à l'intérieur.

Pulse - Chêne d'automne chocolat - PUCL40199

UN LIEN NATUREL

La pierre naturelle et le béton demeurent les grands favoris. Grâce à leurs différentes finitions – lisses, polies ou grossières – et à une vaste gamme de couleurs, ces matériaux agrémentent presque tous les styles d'intérieur.

Ambient - Minimal gris moyen - AMCL40140



DOUCEUR ET SENSIBILITÉ

Notre maison est l'endroit où nous pouvons être vraiment nous-mêmes. Au lieu de passer notre temps devant les écrans, nous voulons nous détendre dans un environnement paisible aux matières douces et aux teintes pastel. En créant des espaces de sérénité, nous nous donnons la possibilité de nous remettre en forme pour le lendemain.

Pulse - Chêne coton blush blanc - PUCL40200

LUXE CLASSIQUE

Marbre, or, velours, artisanat... Le luxe est là pour rester, tout comme les matériaux de qualité supérieure. Le marbre, par exemple, est toujours très prisé pour les sols, les plans de travail de cuisine et les accessoires. Mariez-le à un sol en chêne clair de qualité pour ajouter une touche de luxe.


Pulse - Chêne rosé pur - PUCL40097




PURETÉ

Dans un monde en mouvement perpétuel, nous avons envie de sécurité et de calme. Les couleurs claires et neutres et les matériaux tactiles faits main nous permettent de trouver la tranquillité et la simplicité.

Ambient - Minimal gris clair - AMCL40139



Pulse



Balance

LA BEAUTÉ EXISTE DANS DE NOMBREUSES DIMENSIONS



Ambient

Les chanfreins donnent le rythme

Chaque sol vinyle a sa propre histoire, ainsi qu'un aspect et un ressenti uniques. L'équipe de designers de Quick-Step sélectionne soigneusement la structure, le traitement, la finition et le chanfrein pour créer une harmonie d'ensemble. De cette façon, les chanfreins déterminent le rythme et l'atmosphère du sol.



NANO-CHANFREIN

Des bords ultra-fins à nano chanfreins offrent l'aspect d'un sol moderne et minimaliste.



MICRO-CHANFREIN MODERNE

Le chanfrein définit les bords des lames pour un rendu propre et moderne.

PUCL40202



MICRO-CHANFREIN RUSTIQUE

Chanfrein unique de couleur sombre mettant en valeur le caractère rustique du sol.



PUCL40075

Pourquoi le vinyle est idéal aussi bien pour les supports parfaitement plans et lisses que pour les supports irréguliers

Solution idéale pour les intérieurs neufs ou rénovés, le sol en vinyle peut être installé sur tout type de support, même sur une surface irrégulière. Votre sol aura-t-il un usage intensif ? Quick-Step a la solution qui vous convient.

GLUE+

Idéal pour : les supports ragrés et la pose sur des murs plans et lisses.



**GLUE+, CLICK+ ET RIGID CLICK+ :
DES SOLS ULTRA-RÉSISTANTS À L'ABRASION
POUR LES ZONES TRÈS FRÉQUENTÉES.**



CLICK ET CLICK+

Idéal pour : les surfaces légèrement inégales ou les anciens carrelages dont les joints ne dépassent pas 4 mm de largeur et 1 mm de profondeur. Nos sols en vinyle Click et Click+ offrent une pose illimitée sans recours aux profilés de dilatation, créant ainsi une sensation unique d'espace.



RIGID CLICK ET RIGID CLICK+

Idéal pour : les surfaces inégales ou les anciens carrelages dont les joints ne dépassent pas 5 mm de largeur et 2 mm de profondeur.

Choisissez votre sol en vinyle



Pulse

Les dimensions longues et larges de Pulse vous permettent d’expérimenter un sol au summum du luxe. Ses lames ornées de chanfreins en V créent une ambiance spacieuse, tandis que les structures synchronisées sur plusieurs modèles améliorent l’effet authentique.

GLUE+

Pour une pose sur des supports ragrésés et des murs plans et lisses.

Dimensions :
151,5 x 21,7 cm



Épaisseur :
2,5 mm

Paquet :
11 lames = 3,616 m²

Classe :
33

Chanfreins :
Micro-chanfrein moderne  ou
micro-chanfrein rustique 

Garantie :
25 ans

Pose :
Pose illimitée dans la longueur et la largeur
Pose collée en plein

CLICK/CLICK+

Pour une pose sur des surfaces légèrement irrégulières ou des anciens carrelages dont les joints ne dépassent pas 4 mm de largeur et 1 mm de profondeur.

Dimensions :
151 x 21 cm



Épaisseur :
4,5 mm

Paquet :
7 lames = 2,220 m²

Classe :
Click 32/Click+ 33

Chanfreins :
Micro-chanfrein moderne  ou
micro-chanfrein rustique 

Garantie :
Click 20 ans/Click+ 25 ans

Pose :
Pose illimitée dans la longueur et la largeur



RIGID CLICK/RIGID CLICK+

Pour une pose sur des surfaces irrégulières ou des anciens carrelages dont les joints ne dépassent pas 5 mm de largeur et 2 mm de profondeur.

Dimensions :
149,4 x 20,9 cm



Épaisseur :
5 mm

Paquet :
6 lames = 1,873 m²

Classe :
Click 32/Click+ 33

Chanfreins :
Micro-chanfrein moderne  ou
micro-chanfrein rustique 

Garantie :
Rigid Click 20 ans/Rigid Click+ 25 ans

Pose :
Profilés de fractionnement nécessaires





BACL40127

Balance

Balance combine des décors rustiques et modernes, avec d’élégantes structures fuselées et d’intenses structures de bois à veinage prononcé. Pour améliorer leur apparence réaliste, plusieurs motifs Balance ont des structures synchronisées.

GLUE+

Pour une pose sur des supports ragrésés et des murs plans et lisses.

Dimensions :
125,6 x 19,4 cm



Épaisseur :
2,5 mm

Paquet :
15 lames = 3,655 m²

Classe :
33

Chanfreins :
Micro-chanfrein moderne

Garantie :
25 ans

Pose :
Pose illimitée dans la longueur et la largeur
Pose collée en plein

CLICK/CLICK+

Pour une pose sur des surfaces légèrement irrégulières ou des anciens carrelages dont les joints ne dépassent pas 4 mm de largeur et 1 mm de profondeur.

Dimensions :
125,1 x 18,7 cm



Épaisseur :
4,5 mm

Paquet :
9 lames = 2,105 m²

Classe :
Click 32/Click+ 33

Chanfreins :
Micro-chanfrein moderne

Garantie :
Click 20 ans/Click+ 25 ans

Pose :
Pose illimitée dans la longueur et la largeur



RIGID CLICK/RIGID CLICK+

Pour une pose sur des surfaces irrégulières ou des anciens carrelages dont les joints ne dépassent pas 5 mm de largeur et 2 mm de profondeur.

Dimensions :
125,1 x 18,9 cm



Épaisseur :
5 mm

Paquet :
9 lames = 2,128 m²

Classe :
Click 32/Click+ 33

Chanfreins :
Micro-chanfrein moderne

Garantie :
Rigid Click 20 ans/Rigid Click+ 25 ans

Pose :
Profilés de fractionnement nécessaires





Ambient

Cette collection comporte une structure tactile expressive et des variations de couleurs fascinantes. Les dalles ornées de chanfreins en V donnent une sensation d’espace et rayonnent d’authenticité. Choisissez la version à nano-chanfreins pour un look moderne plus minimaliste.

GLUE+

Pour une pose sur des supports ragrés et des murs plans et lisses.

Dimensions :
130,5 x 32,7 cm



Épaisseur :
2,5 mm

Paquet :
9 lames = 3,841 m²

Classe :
33

Chanfreins :
Micro-chanfrein moderne  ou
nano-chanfrein 

Garantie :
25 ans

Pose :
Pose illimitée dans la longueur et la largeur
Pose collée en plein

CLICK/CLICK+

Pour une pose sur des surfaces légèrement irrégulières ou des anciens carrelages dont les joints ne dépassent pas 4 mm de largeur et 1 mm de profondeur.

Dimensions :
130 x 32 cm



Épaisseur :
4,5 mm

Paquet :
5 lames = 2,080 m²

Classe :
Click 32/Click+ 33

Chanfreins :
Micro-chanfrein moderne  ou
nano-chanfrein 

Garantie :
Click 20 ans/Click+ 25 ans

Pose :
Pose illimitée dans la longueur et la largeur



RIGID CLICK/RIGID CLICK+

Pour une pose sur des surfaces irrégulières ou des anciens carrelages dont les joints ne dépassent pas 5 mm de largeur et 2 mm de profondeur.

Dimensions :
61 x 30,3 cm



Épaisseur :
5 mm

Paquet :
10 lames = 1,847 m²

Classe :
Click 32/Click+ 33

Chanfreins :
Micro-chanfrein moderne  ou
nano-chanfrein 

Garantie :
Rigid Click 20 ans/Rigid Click+ 25 ans

Pose :
Profilés de fractionnement nécessaires



Laissez-nous vous guider vers le sol idéal

ACCÉDEZ AU FLOOREXPLORER

Avec un tel choix de sols, prendre la bonne décision peut représenter un véritable défi. Avec notre FloorExplorer en ligne, nous allons vous guider en seulement quelques pas vers une sélection de sols qui correspondent à vos besoins personnels et à votre style. Essayez-le !

COMMANDEZ DES ÉCHANTILLONS DE SOL EN LIGNE

Vous voulez voir à quoi ressemblerait en réalité le sol de votre choix, et s'il s'harmoniserait à vos meubles, à la couleur des murs, etc. ? Commandez un échantillon de sol sur notre site Web et voyez par vous-même.

www.quick-step.com

CLASSE 32

Pour un usage domestique.
Usage quotidien normal dans des espaces de vie ordinaires.

CLASSE 33

Pour un usage commercial et un usage domestique à fort trafic.
Sols très résistants à l'usure pour espaces plus fréquentés.

GARANTIE

Pour plus d'informations sur la garantie, allez sur www.quick-step.com







SOLS EN VINYLE COLLECTION 2019

Pulse

GLUE+

151,5 x 21,7 cm x 2,5 mm

CLICK/CLICK+

151 x 21 cm x 4,5 mm

RIGID CLICK/CLICK+

149,4 x 20,9 cm x 5 mm

Les dimensions longues et larges de Pulse vous permettent d’expérimenter un sol au summum du luxe. Ses lames ornées de chanfreins en V créent une ambiance spacieuse, tandis que les structures synchronisées sur plusieurs modèles améliorent l’effet authentique.

MICRO-CHANFREIN MODERNE



PIN DES NEIGES

Glue+ :	PUGP40204
Click :	PUCL40204
Click+ :	PUCP40204
Rigid Click :	RPUCL40204
Rigid Click+ :	RPUCP40204



CHÊNE COTON BLUSH BLANC

Glue+ :	PUGP40200
Click :	PUCL40200
Click+ :	PUCP40200
Rigid Click :	RPUCL40200
Rigid Click+ :	RPUCP40200



CHÊNE BRISE MARINE CLAIR

Glue+ :	PUGP40079
Click :	PUCL40079
Click+ :	PUCP40079
Rigid Click :	RPUCL40079
Rigid Click+ :	RPUCP40079



CHÊNE COTON GRIS

Glue+ :	PUGP40201
Click :	PUCL40201
Click+ :	PUCP40201
Rigid Click :	RPUCL40201
Rigid Click+ :	RPUCP40201



CHÊNE BRISE MARINE BEIGE

Glue+ :	PUGP40080
Click :	PUCL40080
Click+ :	PUCP40080
Rigid Click :	RPUCL40080
Rigid Click+ :	RPUCP40080



CHÊNE TEMPÊTE DE SABLE GRIS CHALEUREUX

Glue+ :	PUGP40083
Click :	PUCL40083
Click+ :	PUCP40083
Rigid Click :	RPUCL40083
Rigid Click+ :	RPUCP40083



PIN BRUME MATINALE

Glue+ :	PUGP40074
Click :	PUCL40074
Click+ :	PUCP40074
Rigid Click :	RPUCL40074
Rigid Click+ :	RPUCP40074



CHÊNE AUTOMNE GRIS
CHALEUREUX

Glue+ :	PUGP40089
Click :	PUCL40089
Click+ :	PUCP40089
Rigid Click :	RPUCL40089
Rigid Click+ :	RPUCP40089



CHÊNE COTON GRIS
CHALEUREUX

Glue+ :	PUGP40105
Click :	PUCL40105
Click+ :	PUCP40105
Rigid Click :	RPUCL40105
Rigid Click+ :	RPUCP40105



CHÊNE COTON GRIS AVEC
TRAITS DE SCIE

Glue+ :	PUGP40106
Click :	PUCL40106
Click+ :	PUCP40106
Rigid Click :	RPUCL40106
Rigid Click+ :	RPUCP40106



CHÊNE COSY COTON GRIS

Glue+ :	PUGP40202
Click :	PUCL40202
Click+ :	PUCP40202
Rigid Click :	RPUCL40202
Rigid Click+ :	RPUCP40202



CHÊNE COTON BEIGE

Glue+ :	PUGP40103
Click :	PUCL40103
Click+ :	PUCP40103
Rigid Click :	RPUCL40103
Rigid Click+ :	RPUCP40103



CHÊNE AUTOMNE NATUREL
CLAIR

Glue+ :	PUGP40087
Click :	PUCL40087
Click+ :	PUCP40087
Rigid Click :	RPUCL40087
Rigid Click+ :	RPUCP40087



Remarque : les décors imprimés donnent une impression de la couleur et des nuances réelles du motif. Ils ne sont pas pleinement représentatifs de toutes les nuances du décor.
Pour une vue représentative de la structure de surface et des chanfreins d'un sol, demandez conseil à votre revendeur.

MICRO-CHANFREIN MODERNE



CHÊNE ROSÉ PUR

Glue+ :	PUGP40097
Click :	PUCL40097
Click+ :	PUCP40097
Rigid Click :	RPUCL40097
Rigid Click+ :	RPUCP40097



CHÊNE BRISE MARINE
NATUREL

Glue+ :	PUGP40081
Click :	PUCL40081
Click+ :	PUCP40081
Rigid Click :	RPUCL40081
Rigid Click+ :	RPUCP40081



CHÊNE COTON NATUREL

Glue+ :	PUGP40104
Click :	PUCL40104
Click+ :	PUCP40104
Rigid Click :	RPUCL40104
Rigid Click+ :	RPUCP40104



CHÊNE COTON PROFOND
NATURE

Glue+ :	PUGP40203
Click :	PUCL40203
Click+ :	PUCP40203
Rigid Click :	RPUCL40203
Rigid Click+ :	RPUCP40203



CHÊNE AUTOMNE MIEL

Glue+ :	PUGP40088
Click :	PUCL40088
Click+ :	PUCP40088
Rigid Click :	RPUCL40088
Rigid Click+ :	RPUCP40088



CHÊNE MIEL PUR

Glue+ :	PUGP40098
Click :	PUCL40098
Click+ :	PUCP40098
Rigid Click :	RPUCL40098
Rigid Click+ :	RPUCP40098



CHÊNE PIQUE-NIQUE OCRE

Glue+ :	PUGP40093
Click :	PUCL40093
Click+ :	PUCP40093
Rigid Click :	RPUCL40093
Rigid Click+ :	RPUCP40093



CHÊNE AUTOMNE MARRON

Glue+ :	PUGP40090
Click :	PUCL40090
Click+ :	PUCP40090
Rigid Click :	RPUCL40090
Rigid Click+ :	RPUCP40090



CHÊNE TEMPÊTE DE SABLE
MARRON

Glue+ :	PUGP40086
Click :	PUCL40086
Click+ :	PUCP40086
Rigid Click :	RPUCL40086
Rigid Click+ :	RPUCP40086



CHÊNE VIGNOBLE MARRON

Glue+ :	PUGP40078
Click :	PUCL40078
Click+ :	PUCP40078
Rigid Click :	RPUCL40078
Rigid Click+ :	RPUCP40078



CHÊNE D'AUTOMNE
CHOCOLAT

Glue+ :	PUGP40199
Click :	PUCL40199
Click+ :	PUCP40199
Rigid Click :	RPUCL40199
Rigid Click+ :	RPUCP40199



Commandez vos échantillons de sol en ligne
sur www.quick-step.com

MICRO-CHANFREIN RUSTIQUE



**CHÊNE PIQUE-NIQUE
NATUREL CHALEUREUX**

Glue+ :	PUGP40094
Click :	PUCL40094
Click+ :	PUCP40094
Rigid Click :	RPUCL40094
Rigid Click+ :	RPUCP40094



PIN CRÉPUSCULE

Glue+ :	PUGP40075
Click :	PUCL40075
Click+ :	PUCP40075
Rigid Click :	RPUCL40075
Rigid Click+ :	RPUCP40075

Balance

GLUE+
125,6 x 19,4 cm x 2,5 mm

CLICK/CLICK+
125,1 x 18,7 cm x 4,5 mm

RIGID CLICK/CLICK+
125,1 x 18,9 cm x 5 mm

Balance combine des décors rustiques et modernes, avec d’élégantes structures fuselées et d’intenses structures de bois à veinage prononcé. Pour améliorer leur apparence réaliste, plusieurs références de la gamme Balance ont des structures synchronisées.

MICRO-CHANFREIN MODERNE



CHÊNE CANYON CLAIR AVEC TRAITS DE SCIE

Glue+ :	BAGP40128
Click :	BACL40128
Click+ :	BACP40128
Rigid Click :	RBACL40128
Rigid Click+ :	RBACP40128



CHÊNE VELOURS CLAIR

Glue+ :	BAGP40157
Click :	BACL40157
Click+ :	BACP40157
Rigid Click :	RBACL40157
Rigid Click+ :	RBACP40157



CHÊNE CANYON BEIGE

Glue+ :	BAGP40038
Click :	BACL40038
Click+ :	BACP40038
Rigid Click :	RBACL40038
Rigid Click+ :	RBACP40038



CHÊNE CLAIR SOYEUX

Glue+ :	BAGP40052
Click :	BACL40052
Click+ :	BACP40052
Rigid Click :	RBACL40052
Rigid Click+ :	RBACP40052



CHÊNE CANYON GRIS AVEC TRAITS DE SCIE

Glue+ :	BAGP40030
Click :	BACL40030
Click+ :	BACP40030
Rigid Click :	RBACL40030
Rigid Click+ :	RBACP40030



CHÊNE VELOURS BEIGE

Glue+ :	BAGP40158
Click :	BACL40158
Click+ :	BACP40158
Rigid Click :	RBACL40158
Rigid Click+ :	RBACP40158



CHÊNE CLAIR SELECT

Glue+ :	BAGP40032
Click :	BACL40032
Click+ :	BACP40032
Rigid Click :	RBACL40032
Rigid Click+ :	RBACP40032



CHÊNE FLOTTÉ BEIGE

Glue+ :	BAGP40018
Click :	BACL40018
Click+ :	BACP40018
Rigid Click :	RBACL40018
Rigid Click+ :	RBACP40018



CHÊNE NATUREL SOYEUX ET CHALEUREUX

Glue+ :	BAGP40130
Click :	BACL40130
Click+ :	BACP40130
Rigid Click :	RBACL40130
Rigid Click+ :	RBACP40130



CHÊNE NATUREL SELECT

Glue+ :	BAGP40033
Click :	BACL40033
Click+ :	BACP40033
Rigid Click :	RBACL40033
Rigid Click+ :	RBACP40033





CHÊNE CANYON NATUREL

Glue+ :	BAGP40039
Click :	BACL40039
Click+ :	BACP40039
Rigid Click :	RBACL40039
Rigid Click+ :	RBACP40039



CHÊNE COTTAGE NATUREL

Glue+ :	BAGP40025
Click :	BACL40025
Click+ :	BACP40025
Rigid Click :	RBACL40025
Rigid Click+ :	RBACP40025



CHÂTAIGNIER VINTAGE NATUREL

Glue+ :	BAGP40029
Click :	BACL40029
Click+ :	BACP40029
Rigid Click :	RBACL40029
Rigid Click+ :	RBACP40029



CHÊNE VICTORIEN NATUREL

Glue+ :	BAGP40156
Click :	BACL40156
Click+ :	BACP40156
Rigid Click :	RBACL40156
Rigid Click+ :	RBACP40156



CHÊNE VELOURS SABLE

Glue+ :	BAGP40159
Click :	BACL40159
Click+ :	BACP40159
Rigid Click :	RBACL40159
Rigid Click+ :	RBACP40159



CHÊNE VELOURS MARRON

Glue+ :	BAGP40160
Click :	BACL40160
Click+ :	BACP40160
Rigid Click :	RBACL40160
Rigid Click+ :	RBACP40160



CHÊNE GRIS BRUN SOYEUX

Glue+ :	BAGP40053
Click :	BACL40053
Click+ :	BACP40053
Rigid Click :	RBACL40053
Rigid Click+ :	RBACP40053



CHÊNE CANYON BRUN CLAIR AVEC TRAITS DE SCIE

Glue+ :	BAGP40031
Click :	BACL40031
Click+ :	BACP40031
Rigid Click :	RBACL40031
Rigid Click+ :	RBACP40031



CHÊNE COTTAGE GRIS BRUN

Glue+ :	BAGP40026
Click :	BACL40026
Click+ :	BACP40026
Rigid Click :	RBACL40026
Rigid Click+ :	RBACP40026



CHÊNE CANYON MARRON

Glue+ :	BAGP40127
Click :	BACL40127
Click+ :	BACP40127
Rigid Click :	RBACL40127
Rigid Click+ :	RBACP40127



CHÊNE HÉRITAGE GRIS

Glue+ :	BAGP40037
Click :	BACL40037
Click+ :	BACP40037
Rigid Click :	RBACL40037
Rigid Click+ :	RBACP40037



CHÊNE COTTAGE BRUN FONCÉ

Glue+ :	BAGP40027
Click :	BACL40027
Click+ :	BACP40027
Rigid Click :	RBACL40027
Rigid Click+ :	RBACP40027

Ambient

GLUE+
130,5 x 32,7 cm x 2,5 mm

CLICK/CLICK+
130 x 32 cm x 4,5 mm

RIGID CLICK/CLICK+
61 x 30,3 cm x 5 mm

Cette collection comporte une structure tactile expressive et des variations de couleurs fascinantes. Les dalles chanfreinées donnent une sensation d’espace et rayonnent d’authenticité. Choisissez la version avec nano-chanfreins pour un look moderne plus minimaliste.

NANO-CHANFREIN



**GLUE+/CLICK/
CLICK+**



**RIGID CLICK/
RIGID CLICK+**




MARBRE DE CARRARE

Glue+ :	AMGP40136
Click :	AMCL40136
Click+ :	AMCP40136
Rigid Click :	RAMCL40136
Rigid Click+ :	RAMCP40136



MINIMAL GRIS CLAIR

Glue+ :	AMGP40139
Click :	AMCL40139
Click+ :	AMCP40139
Rigid Click :	RAMCL40139
Rigid Click+ :	RAMCP40139



MINIMAL TAUPE

Glue+ :	AMGP40141
Click :	AMCL40141
Click+ :	AMCP40141
Rigid Click :	RAMCL40141
Rigid Click+ :	RAMCP40141



MINIMAL GRIS MOYEN

Glue+ :	AMGP40140
Click :	AMCL40140
Click+ :	AMCP40140
Rigid Click :	RAMCL40140
Rigid Click+ :	RAMCP40140



MICRO-CHANFREIN MODERNE



GLUE+ / CLICK /
CLICK+



RIGID CLICK /
RIGID CLICK+



BÉTON CLAIR

Glue+ :	AMGP40049
Click :	AMCL40049
Click+ :	AMCP40049
Rigid Click :	RAMCL40049
Rigid Click+ :	RAMCP40049



VIBRANT SABLE

Glue+ :	AMGP40137
Click :	AMCL40137
Click+ :	AMCP40137
Rigid Click :	RAMCL40137
Rigid Click+ :	RAMCP40137



VIBRANT GRIS MOYEN

Glue+ :	AMGP40138
Click :	AMCL40138
Click+ :	AMCP40138
Rigid Click :	RAMCL40138
Rigid Click+ :	RAMCP40138



BÉTON GRIS CHALEUREUX

Glue+ :	AMGP40050
Click :	AMCL40050
Click+ :	AMCP40050
Rigid Click :	RAMCL40050
Rigid Click+ :	RAMCP40050



BÉTON GRIS FONCÉ

Glue+ :	AMGP40051
Click :	AMCL40051
Click+ :	AMCP40051
Rigid Click :	RAMCL40051
Rigid Click+ :	RAMCP40051



ARDOISE NOIRE

Glue+ :	AMGP40035
Click :	AMCL40035
Click+ :	AMCP40035
Rigid Click :	RAMCL40035
Rigid Click+ :	RAMCP40035



Pose murale d'un vinyle Quick-Step®

Saviez-vous que le revêtement de sol en vinyle Quick-Step peut être appliqué sur les surfaces murales aussi ? Cela permet de prolonger l'esthétique de votre sol à un ou plusieurs murs de votre intérieur, pour une sensation d'espace unique et élégante.



A man with a beard, wearing a dark t-shirt and grey trousers, is crouching on a light-colored wooden floor. He is using a yellow level to check the alignment of a laminate flooring plank. Several boxes of 'QUICK STEP' flooring are stacked nearby. The room features large windows with white curtains and a potted plant on a ledge. The text 'LA POSE N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE' is overlaid in the center.

LA POSE N'A JAMAIS ÉTÉ
AUSSI FACILE

Posez votre sol sans tracas

Préférez-vous poser le sol vous-même ou en laisser le soin à un expert ?
Tout est possible chez Quick-Step.



Master Installer Quick•Step® : la perfection dans l'insouciance

Optez pour une pose professionnelle réalisée par un Master Installer agréé Quick-Step. Ces Master Installers sont formés à l'Académie Quick-Step, le centre de formation le plus prestigieux de l'industrie des revêtements de sol.

POURQUOI CHOISIR UN MASTER INSTALLER QUICK-STEP® ?

- Obtenez le meilleur résultat final avec la sélection de sous-couches spécialisées et la préparation du support.
- Mettez en valeur votre sol en suivant les conseils sur le bon sens de pose.
- Profitez d'une finition parfaite, jusqu'au dernier détail : les plinthes, les profilés et les escaliers sont installés avec soin.
- Une qualité d'expert au bon prix.
- Les connaissances approfondies des dernières fonctionnalités.
- Une garantie à vie* sur la pose.

* La durée de la garantie à vie est égale à la durée de la garantie du produit. Plus d'infos : www.quick-step.com



Faites-le vous-même

Lorsque vous aurez trouvé votre sol de rêve, vous aurez envie qu'il soit posé aussi rapidement et simplement que possible. Selon votre situation, vous pouvez opter pour une pose flottante ou une pose collée en plein de vos lames. Les systèmes d'encliquetage Quick-Step Uniclic® et Uniclic® Multifit assurent une pose sereine, même dans les pièces exigües et en dessous des radiateurs. Qui plus est, tous les sols en vinyle Quick-Step peuvent être posés sur un chauffage au sol traditionnel basse température. Chez Quick-Step, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour poser votre sol, y compris les outils, la colle et les accessoires.

Besoin de conseils ? Consultez nos conseils et nos vidéos concernant la pose sur www.quick-step.com





TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN
POUR EXPÉRIMENTER PARFAITEMENT VOTRE SOL

Pose facile

Pose flottante ou collée en plein : le choix vous appartient

Lors de la pose de votre nouveau sol en vinyle Quick-Step, vous pouvez opter pour une pose flottante ou une pose collée en plein. Pour la pose flottante, choisir la bonne sous-couche est absolument nécessaire, car celle-ci aura un impact majeur sur l'aspect, la qualité et le confort finaux de votre sol. Vous pouvez également opter pour notre méthode de pose « collée en plein ». Dans ce cas, vous avez juste besoin de notre colle Quick-Step et de la spatule pour sol en vinyle.

Sous-couches Quick•Step®

Le choix de la sous-couche est crucial pour le résultat final d'une pose flottante. Faciles à poser, les sous-couches Quick-Step fournissent une base stable pour les systèmes Uniclic® et Uniclic® Multifit. Par ailleurs, elles :

- nivellent le support et même les petites irrégularités ;
- fournissent une excellente isolation acoustique et réduisent les craquements ;
- sont compatibles avec un plancher chauffant traditionnel basse température et/ou rafraîchissant.



BASIC

Épaisseur : 1 mm

Rouleau : 15 m²

Le choix idéal pour (presque) toutes les pièces.




SUNHEAT

Épaisseur : 1,5 mm

Rouleau : 10 m²

Résistant aux variations de température.
Idéal pour les pièces disposant de grandes fenêtres.
Non compatible avec un sol en vinyle rigide.



TRANSITSTOP

Épaisseur : 2 mm

Rouleau : 15 m²

Réduction importante du bruit d'impact : idéal pour les sols des premiers étages et des appartements.
Uniquement pour un sol en vinyle rigide.

Pose collée en plein

Les gammes Glue+ de sol en vinyle Quick-Step sont conçues pour une pose collée en plein. Notre colle pour vinyle de qualité supérieure est élaborée spécialement pour les sols en vinyle, car elle :

- s'étale facilement ;
- garantit une adhérence rapide ;
- est résistante à l'eau ;
- est compatible avec un plancher chauffant traditionnel basse température et/ou rafraîchissant ;
- peut être utilisée pour la pose verticale sur des murs non exposés à des projections d'eau.



COLLE POUR SOL EN VINYLE

6 kg pour ±20 m²

15 kg pour ±50 m²

Avant de commencer, vérifiez que la colle adhère au support.



SPATULE A2 POUR COLLE DE SOL EN VINYLE

Pour une répartition parfaite de la colle.

Outils de pose



KIT D'INSTALLATION

Cale de frappe : pour encliqueter aisément les lames ensemble. **Tire-lame** : pour encliqueter les lames ensemble dans les endroits difficiles d'accès.

Cales de dilatation : pour fournir un espace de dilatation entre les murs et le sol.

Uniquement pour un sol en vinyle rigide.



OUTIL DE POSE POUR SOL EN VINYLE

Utilisez l'outil de pose spécial sol en vinyle pour installer facilement les lames dans les endroits difficiles d'accès et pour découper les lames en toute sécurité.



CUTTER POUR SOL EN VINYLE

Contient 6 lames

1 recharge contient 40 lames.



STARTERSKIT

Comprend : un cutter Quick-Step, un outil de pose et un produit d'entretien.

Des finitions qui ont du style

Pourquoi opter pour les plinthes et les profilés Quick•Step® ?

COULEURS PARFAITEMENT ASSORTIES

Nos plinthes et profilés sont parfaitement assortis à la couleur de chaque sol.

COUCHE SUPÉRIEURE RÉSISTANTE AUX RAYURES

Les plinthes et profilés Quick-Step sont résistants aux rayures et protégés contre l'usure et la déchirure quotidiennes.

GARANTIE QUICK•STEP®

Ils bénéficient de la même garantie que les sols.



Plinthes



PLINTHE EN VINYLE

200 x 4,8 x 1,2 cm

Disponible pour tous les sols Balance et Ambient.



PLINTHE EN VINYLE

200 x 5,5 x 1,2 cm

Disponible pour tous les sols Pulse.



PLINTHE À PEINDRE RÉSISTANTE À L'EAU

200 x 5,8 x 1,2 cm



PLINTHE À PEINDRE

240 x 4 x 1,4 cm

Également disponible dans une version souple (QSFLEXSKR) pour la finition de l'ensemble de votre espace dans le même style.



PLINTHE À PEINDRE SOUPLE

4 x 1,4 cm

Peut être coupée à la longueur voulue.

Outils de pose

Posez vos plinthes contre le mur à l'aide de la colle One4All.



COLLE ONE4ALL

290 ml

Un tube permet de coller 15 m de plinthes.

Profilés

Profilé Incizo® : 1 profilé, 5 applications

Le profilé Incizo® de Quick-Step est un profilé de finition multifonction qui peut être utilisé pour réaliser les finitions de votre sol et de vos escaliers dans des couleurs assorties. Il suffit de découper le profilé Incizo® à la forme désirée à l'aide du cutter Incizo® fourni.

PROFILÉ INCIZO®

200 x 4,5 x 0,8 cm

Contenu : 1 profilé Incizo®, 1 cutter Incizo®, 1 rail en plastique.

APPLICATION 1

Raccord entre deux sols de différentes hauteurs.



APPLICATION 2

Raccord entre deux sols de même hauteur.



APPLICATION 3

Découpez le profilé en deux pour la finition de votre sol le long des murs ou des baies vitrées et couvrez deux fois la longueur avec un seul profilé.

**APPLICATION 4**

Créez une jolie transition entre votre sol en vinyle et d'autres types de revêtement de sol ou finissez votre sol le long des murs ou des baies vitrées.

**APPLICATION 5**

Le profilé Incizo® vous permet de finir vos escaliers dans le décor du sol de votre choix. Pour cette application, vous avez besoin du profilé Incizo® et d'un profilé de base en aluminium.




**PROFILÉ DE BASE EN ALUMINIUM
INCIZO® POUR LES ESCALIERS**

200 x 2,7 x 1,8 cm




Profilés de finition en aluminium



PROFILÉ DE DILATATION POUR SOL EN VINYLE

200 x 3,65 x 0,25 cm

Pour les espaces commerciaux.



PROFILÉ DE DILATATION POUR SOL EN VINYLE

200 x 3,25 x 0,75 cm



PROFILÉ DE TRANSITION POUR UN SOL EN VINYLE

200 x 2,7 x 0,75 cm

Pour les espaces commerciaux.



PROFILÉ DE TRANSITION POUR UN SOL EN VINYLE


200 x 3,1 x 0,85 cm



PROFILÉ DE BORDURE POUR SOL EN VINYLE

200 x 1,7 x 0,8 cm

Pour les espaces commerciaux.



PROFILÉ DE BORDURE POUR SOL EN VINYLE

200 x 2,4 x 0,85 cm





PROFILÉ MULTIFONCTION

186 x 4,7 x 1,23 cm

Pour rattraper les différences de hauteur allant jusqu'à 12,3 mm.



Profilés métalliques de finition pour escaliers



PROFILÉ D'ESCALIER POUR ANGLE RENTRANT

200 x 2,5 x 2,5 cm

Utilisez de la colle adaptée au support pour fixer le sol sur vos marches et contre-marches. Compatible avec les gammes de vinyle Glue+ de Quick-Step.



PROFILÉ NEZ DE MARCHE SORTANT

200 x 2,6 x 4 cm

Utilisez de la colle adaptée au support pour fixer le sol sur vos marches et contre-marches. Compatible avec les gammes de vinyle Glue+ de Quick-Step.



PROFILÉ D'ESCALIER POUR MARCHE SUPÉRIEURE

200 x 1,5 x 3 cm

Utilisez de la colle adaptée au support pour fixer le sol sur vos contre-marches. Les lames horizontales se glissent dans le profilé. Compatible avec les gammes de vinyle Click de Quick-Step.

Outils de pose

QSKIT(-)



KIT

310 ml

Comblez l'espace entre les plinthes et le mur pour une finition parfaite. Disponible dans des couleurs assorties.
Consommation moyenne : 1 tube pour une pièce de 30 m².

QSKITTRANSP



HYDROKIT

310 ml

Silicone transparent sur fond de joint en mousse PE pour combler l'espace entre les plinthes et le sol dans les salles de bain.
Consommation moyenne : 1 tube pour 15 m.

QSRCINOX15
QSRCINOX22



ROSACES

2 pièces

Finissez correctement autour des tuyaux de radiateurs. Disponibles en diamètres intérieurs de 15 mm et de 22 mm.



Entretien facile

FACILE D'ENTRETIEN POUR VOUS OFFRIR UN MAXIMUM DE VALEUR

Les produits d'entretien Quick-Step sont spécialement développés pour nos sols. Ils nettoient la surface à fond et préservent son aspect d'origine afin de profiter durablement de ce « nouveau sol ».

Pour obtenir des instructions d'entretien détaillées, visitez www.quick-step.com

Entretien




PRODUIT D'ENTRETIEN 2,5 L

Consommation moyenne : 37 sessions de nettoyage.



PRODUIT D'ENTRETIEN 1 L

Consommation moyenne : 15 sessions de nettoyage.




KIT DE NETTOYAGE

Balai avec réservoir de produit d'entretien et gâchette pratique pour humidifier et nettoyer facilement votre sol. Comprend également une serpillière en microfibres lavable et un litre de produit d'entretien Quick-Step.



SERPILLIÈRE EN MICROFIBRES LAVABLE



KIT DE RÉPARATION

Réparez facilement les dégâts avec enlèvement de matière en conservant la couleur d'origine et la résistance à l'eau de votre sol. Ce kit vous permet de protéger à nouveau votre sol.

Retrouvez nos instructions détaillées sur www.quick-step.com

Mettre en avant la gestion durable

Tous les jours, UNILIN – la société à laquelle appartient Quick-Step – repousse les limites d’une marque de revêtements de sol. En plus de rendre nos sols aussi beaux et durants que possible, nous nous efforçons également de les rendre aussi éco-responsables que possible, et faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour minimiser notre impact écologique. Tout comme vous, nous sommes convaincus qu’un monde de beauté est un monde où nous respectons et conservons précieusement nos ressources naturelles.

« La gestion durable est devenue indispensable dans nos métiers. Voilà pourquoi nous nous efforçons de rendre nos sols aussi éco-responsables que possible. »

TINO MULLE, RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE CHEZ UNILIN

Cela signifie que non seulement nous sommes conscients de la façon dont nous nous procurons nos matières premières, mais aussi de la façon dont nous fournissons de l’énergie pour la production. Dans de nombreuses usines UNILIN, les déchets de bois en fin de vie constituent la principale source d’énergie.

UN FAIBLE POUR LA NATURE

Un sol en vinyle Quick-Step est un plaisir pour les pieds, mais il a aussi un faible pour la nature. Par conséquent, tous les déchets internes sont réutilisés et nous visons à utiliser autant que possible l’énergie issue de sources renouvelables. De plus, chaque sol étant 100 % sans ortho-phthalates, vous pouvez respirer librement en étant sûr d’avoir fait un excellent choix.



RÉFÉRENCES DE NOS SOLS

Pour vous offrir un maximum de qualité, les sols en vinyle Quick-Step adhèrent aux plus stricts labels de qualité et la durabilité.



M1

La classe d'émission la plus basse, qui indique que nos sols ne dégagent pas de substances toxiques et ne nécessitent donc pas de ventilation supplémentaire. Cela signifie aussi que nos produits sont sans odeur.



LEED

Programme de classification des bâtiments appliqué au niveau mondial concernant les produits à faibles émissions.



A+

La meilleure accréditation pour la qualité de l'air intérieur.



MEMBRE DE LA MMFA

La Multilayer Modular Flooring Association est l'organisation phare des fabricants de revêtements de sol et de leurs fournisseurs en Europe.



FLOORSCORE

Programme de certification de SCS qui démontre la conformité du sol avec les exigences concernant les produits à faible émission.

Votre point de vente Quick • Step®



Quick • Step® est un produit de qualité fabriqué par UNILIN bvba – division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgique, Europe. Les photos du produit ne sont pas contractuelles et peuvent différer du produit réel. La disponibilité des produits, ou les produits eux-mêmes, peut / peuvent évoluer à n'importe quel moment sans préavis. Contenu © 2019-2020 by UNILIN bvba – division Flooring. Tous droits réservés. La reproduction de tout ou partie du contenu de cette brochure est interdite sans autorisation écrite préalable de l'éditeur. 019 118 01 - Z1 - BE FR. Photo de couverture : AMGP40136

SUIVEZ-NOUS SUR

 www.facebook.com/QuickStepFloors

 www.youtube.com/quickstepfloor

 www.pinterest.com/quickstepfloor

 [@QuickStepFloor](https://twitter.com/QuickStepFloor)

www.quick-step.com