


**QUICK STEP**[®]
CRÉATEUR DE SOLS



LIVYN |

COLLECTION 2018 - 2019



BACL 40018



BACL 40052



AMCL 40136





AMCL 40137



BACL 40039



PUCL 40104

Découvrez votre sol en vinyle de luxe

- 04 Les aspects de votre choix, le confort que vous recherchez
- 07 Un sol en vinyle de luxe pour tout type de surface
- 08 Trouvez votre sol Livyn idéal
- 10 Créez un espace de vie à votre image
- 12 Laissez-nous vous guider vers le sol idéal
- 14 Types de structures, de traitements, de finitions et de chanfreins
- 16 Découvrez la collection Livyn complète

Pose

- 21 Posez un vinyle de luxe Quick-Step sur les murs
- 22 Posez votre sol sans aucun problème
- 23 Choisissez tout simplement : sol à encliqueter ou à coller ?

Finition

- 24 Optez pour une finition parfaite

Nettoyage

- 26 Maintenez votre sol en parfait état

Les aspects de votre choix, le confort que vous recherchez




Silencieux, robuste et 100% étanche résistant à l'eau

Profitez de votre sol en vinyle de luxe pendant des années grâce à sa couche supérieure fermée dotée de la technologie Stain & Scratch Guard. Cette couche garantit une protection supérieure contre les rayures, les taches, la saleté et les marques de friction. Par ailleurs, grâce à leur excellente résistance à l'eau, nos sols en vinyle de luxe constituent le choix idéal pour toutes les pièces, même les salles de bains ou les cuisines. La couche hydrofuge facilite grandement leur nettoyage. C'est un plaisir de marcher sur ces sols chaleureux et confortables, même pieds nus. Vous préférez garder vos chaussures ? Tous les sols Livyn sont silencieux : on entend à peine un bruit.



Un large éventail d'aspects naturels et esthétiques

La collection Quick-Step Livyn comprend une large gamme de décors en bois et en pierre d'apparence naturelle, chacun possédant son propre caractère authentique. Avec leur finition extra mate, ces sols se distinguent à peine d'un véritable parquet ou carrelage. Pour une finition parfaite, nous sélectionnons les chanfreins et les structures qui correspondent à votre décor préféré.



Posé en deux temps, trois mouvements

NOUVEAUTÉ Un sol Livyn pour toutes les surfaces et toutes les poses

Outre ses lames en vinyle de luxe flexibles, Quick-Step propose désormais une toute nouvelle collection rigide. En conséquence, vous disposez maintenant d'une solution de revêtement de sol en vinyle pour tout type de support (lisse, irrégulière ou très irrégulière) et de pose (flottante ou collée). En un mot, c'est la solution parfaite pour les rénovations.

Prêt-à-monter : vous avez seulement besoin d'un cutter pour découper les lames

Les sols Livyn sont exceptionnellement fins, ce qui les rend idéaux pour la pose en rénovation. Poser un vinyle de luxe est un jeu d'enfant : il suffit de deux mains et d'un cutter pour couper les lames et les dalles. Utilisez une scie pour obtenir une finition parfaite sur votre sol en vinyle de luxe rigide.

Clic, vous avez dit clic ?

Tous nos sols en vinyle de luxe sont équipés du système de pose Uniclic® Multifit ou Uniclic®, spécialement conçu pour Livyn. Celui-ci assure une pose sans soucis, même dans les coins étroits et sous les portes ou les radiateurs.



Flexible, rigide : quelle est la différence ?

Vous ne savez pas si vous avez besoin d'un vinyle de luxe flexible ou rigide ? Découvrez la solution idéale pour votre projet, p. 6-9.



**Trouvez le sol Livyn
qui vous convient le
mieux, quelle que
soit la surface !**

Un sol en vinyle de luxe pour tout type de surface



Que vous préférerez un sol Livyn rigide ou flexible, vous trouverez certainement une décor à votre goût. Inspirés par la nature, nos sols en vinyle de luxe se distinguent à peine d'un véritable parquet ou d'un carrelage. Couleurs vives, motifs distingués, structures audacieuses, détails ultra-fins... Il existe un sol pour tous les goûts, pièces ou projets.



Tous les sols Quick-Step Livyn présentent un ensemble d'avantages en série :

- **Résistants à l'eau** : la couche hydrofuge rend les revêtements Livyn idéaux pour les salles de bains et les cuisines. Elle les rend également super faciles à nettoyer !
- **Chaleureux et confortables** : c'est un plaisir de marcher sur les sols Livyn, même pieds nus.
- **Silencieux** : les revêtements de sol en vinyle de luxe offrent des avantages acoustiques significatifs.
- **Faciles à poser** : le système de pose Uniclic® Multifit ou Uniclic® garantit une pose sans soucis.
- **Jolis décors inspirés par la nature** : faites votre choix parmi une large gamme de décors en bois et en pierre d'aspect naturel.

NOUVEAUTÉ

Sol rigide : aucune préparation de surface n'est nécessaire

Nos nouvelles lames en vinyle de luxe rigides offrent un important confort supplémentaire : vous n'avez pas à ragréer parfaitement la surface avant la pose. Vous posez simplement votre sous-couche, et c'est parti !

Des doutes sur le choix du sol ?

Nous vous aidons à choisir le meilleur sol Livyn pour votre projet à la page 8-9.

Comment poser votre sol Livyn ?

Poser un sol Livyn est très facile. Vous n'y croyez pas ? Laissez-nous vous aider avec nos vidéos de pose sur bit.ly/ytquickstep



Trouvez votre sol Livyn idéal

Quelle est votre format favori ?

Sur quelle surface s'effectue la pose ?

Pulse

Balance

Surface **lisse**
et pose murale

Pulse Glue+

Balance Glue+

151,5 x 21,7 cm
≅ 2,5 mm
11 x  = 3,616 m²

125,6 x 19,4 cm
≅ 2,5 mm
15 x  = 3,655 m²

Surface **irrégulière**

Pulse Click
Pulse Click+

Balance Click
Balance Click+

151 x 21 cm
≅ 4,5 mm
7 x  = 2,220 m²

125,1 x 18,7 cm
≅ 4,5 mm
9 x  = 2,105 m²

Pour les irrégularités de 4 mm de largeur sur 1 mm de profondeur.

Surface **très irrégulière**

Pulse Rigid Click
Pulse Rigid Click+

Balance Rigid Click
Balance Rigid Click+

151 x 21 cm
≅ 5 mm
7 x  = 2,230 m²

125,1 x 19 cm
≅ 5 mm
9 x  = 2,140 m²

Pour les irrégularités de 5 mm sous la règle de 2 mm.

Ambient



Ambient Glue+

130,5 x 32,7 cm
≅ 2,5 mm
9 x  = 3,841 m²

pose



Pose illimitée dans
la longueur et la
largeur

garantie



Ambient Click Ambient Click+

130 x 32 cm
≅ 4,5 mm
5 x  = 2,080 m²



Pose illimitée dans
la longueur et la
largeur



Glue+/Click+: sols très résistants à l'usure adaptés aux zones très fréquentées (utilisation commerciale et utilisation résidentielle à fort trafic).

Ambient Rigid Click Ambient Rigid Click+

61 x 30,5 cm
≅ 5 mm
10 x  = 1,860 m²



Profils de fractionnement nécessaires (p. 25)



CLASSE 32

Pour un usage domestique. Usage quotidien normal dans des espaces de vie ordinaires.

CLASSE 33

Pour un usage commercial et un usage domestique à fort trafic. Sols très résistants à l'usure pour espaces plus fréquentés.

Créez un espace de vie à votre image



Trouvez votre inspiration sur
www.quick-step.com

La beauté d'un intérieur repose sur de bonnes fondations. Le sol pourrait être considéré comme un cinquième mur. Par conséquent, il ne doit pas être négligé. Quel que soit votre style, quelle que soit la pièce choisie, Quick-Step a le sol adéquat : des sols clairs et épurés aux chaleureux sols ton bois foncé classiques, voire recyclés, avec leurs nœuds et leurs fissures. Nous allons vous aider à dénicher le sol parfait !





BACL 40156



AMCL 40035



BACL 40158



PUCL 40075



Les profilés de fractionnement sont inutiles pour la pose d'un sol en vinyle de luxe flexible. Vous pouvez poser votre sol sans limite de longueur et de largeur. Si vous choisissez un sol dans notre gamme rigid nos profilés assortis contribueront à l'harmonie parfaite de votre pièce (pour en savoir plus, voir page 25).

Laissez-nous vous guider vers le sol idéal

Le choix d'un nouveau sol peut soulever un flot de questions : quel décor choisir ? Quel sol correspond le mieux à mon style et à mon intérieur ? Consultez notre FloorExplorer et notre RoomViewer en ligne pour que nous puissions vous aider à vous faire une idée.



BACL 40033

FLOOR EXPLORER

DÉNICHEZ VOTRE SOL IDÉAL EN 3 ÉTAPES FACILES

Avec un tel choix de sols, prendre la bonne décision peut représenter un véritable défi. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé l'outil FloorExplorer : en trois étapes simples, vous obtiendrez une sélection de sols convenant parfaitement à vos besoins et style personnels.

Alors, faites un essai !
Accédez au FloorExplorer sur
www.quick-step.com

1 SÉLECTIONNEZ
UN SOL



2 CHOISISSEZ
UNE COULEUR



3 DÉFINISSEZ
VOTRE STYLE



ROOM VIEWER

DÉCOUVREZ UN APÉRÇU DE VOS SOLS FAVORIS

Ce serait génial de pouvoir essayer plusieurs sols avant de prendre une décision définitive, n'est-ce pas ? Ce serait encore mieux de les pré visualiser dans votre propre intérieur ! Avec l'outil RoomViewer en ligne, c'est possible. Regardez des aperçus réalistes pour prendre la bonne décision.


Essayez-le maintenant !
Lancez le RoomViewer sur
www.quick-step.com



DÉCOUVREZ VOTRE SOL IDÉAL SUR WWW.QUICK-STEP.COM

Des détails qui font la différence


Chaque sol en vinyle de luxe a sa propre histoire, ainsi qu'une sensation unique. Les designers Quick-Step choisissent soigneusement la structure, le traitement, la finition et le chanfrein qui s'adaptent parfaitement au caractère de chaque décor de sol.



Les icônes indiquent les caractéristiques spécifiques au décor de chaque sol.

AMGP 40139

Structure



Structure bois élégante

Une texture de surface discrète et une structure de grain fin pour un effet bois ainsi qu'un aspect et un ressenti très naturels.



Structure bois naturelle

Une texture de surface où le grain, les nœuds et les fissures sont non seulement visibles sur le décor, mais également ressentis au niveau de la structure de surface. Le résultat n'a rien à envier au bois véritable.



Structure bois intense


Cette structure distincte présente des profondeurs et des niveaux de brillance variables qui accentuent les nœuds et les fissures. La structure de décor et de surface est plus prononcée que la structure bois naturelle.



Structure minérale

Une texture de surface qui représente de manière réaliste la structure d'un décor minéral.

Traitement



Brossé


Un effet de surface qui donne l'aspect du bois brossé. Le traitement brossé ajoute de la profondeur et de l'authenticité à un sol Livyn.



Découpe à la scie

Cet effet donne l'impression d'un bois brut de sciage.

Finition



Finition mate


Un brillant mat confère au sol un aspect très naturel.

Chanfrein



Chanfrein rustique

Chanfrein foncé qui souligne le caractère rustique et de récupération du sol.



Chanfrein moderne

Le chanfrein délimite les bords des planches pour un rendu propre et moderne.



Nano-chanfrein

Des bords ultra fins à nano-chanfreins offrent l'aspect d'un sol moderne et minimaliste.

PULSE

GLUE+

PUGP

151,5 x 21,7 cm

≡ 2,5 mm

CLICK

PUCL

151 x 21 cm

≡ 4,5 mm

CLICK+

PUCP

151 x 21 cm

≡ 4,5 mm

RIGID CLICK

NOUVEAUTÉ

RPUCL

151 x 21 cm

≡ 5 mm

RIGID CLICK+

NOUVEAUTÉ

RPUCP

151 x 21 cm

≡ 5 mm



CHÈNE BRISE MARINE CLAIR
40079



PIN BRUME MATINALE
40074



CHÈNE TEMPÊTE DE SABLE GRIS CHALEUREUX
40083



CHÈNE AUTOMNE GRIS CHALEUREUX
40089



CHÈNE COTON GRIS CHALEUREUX
40105



CHÈNE COTON GRIS AVEC TRAITS DE SCIE
40106



CHÈNE BRISE MARINE BEIGE
40080



CHÈNE COTON BEIGE
40103



CHÈNE AUTOMNE NATUREL CLAIR
40087



CHÈNE ROSÉ PUR
40097



CHÈNE PIQUE-NIQUE OCRE
40093



CHÈNE BRISE MARINE NATUREL
40081



CHÈNE COTON NATUREL
40104



CHÈNE PIQUE-NIQUE NATUREL CHALEUREUX
40094



CHÈNE AUTOMNE MIEL
40088



CHÈNE MIEL PUR
40098



   
PIN CRÉPUSCULE
40075



 
CHÊNE AUTOMNE MARRON
40090



 
CHÊNE TEMPÊTE DE SABLE MARRON
40086



   
CHÊNE VIGNOBLE MARRON
40078

Pour connaître la disponibilité de la collection rigid, consultez votre revendeur local.



PUCL 40081
SOL LIVYIN QUICK-STEP AVEC PLANCHE VARIATION



AUTRE SOL VINYLE SANS PLANCHE VARIATION

L'effet planche ainsi que ses variations de couleurs et nuances plus vraies que nature apportent une touche naturelle et authentique à votre intérieur.



Commandez vos échantillons de sols en ligne

Vous êtes curieux de voir le véritable rendu du sol de votre choix ? Serait-il assorti à vos meubles, à la couleur de vos murs, etc. ? N'attendez plus, commandez un échantillon de sol en ligne et faites-vous votre propre idée.



BALANCE

GLUE+

BAGP

125,6 x 19,4 cm
≡ 2,5 mm

CLICK

BACL

125,1 x 18,7 cm
≡ 4,5 mm

CLICK+

BACP

125,1 x 18,7 cm
≡ 4,5 mm

RIGID CLICK

NOUVEAUTÉ

RBACL

125,1 x 19 cm
≡ 5 mm

RIGID CLICK+

NOUVEAUTÉ

RBACP

125,1 x 19 cm
≡ 5 mm



CHÊNE CANYON CLAIR AVEC TRAITS DE SCIE
40128




CHÊNE VELOURS CLAIR
40157



CHÊNE CANYON BEIGE
40038



CHÊNE CLAIR SOYEUX
40052



CHÊNE CANYON GRIS AVEC TRAITS DE SCIE
40030



CHÊNE VELOURS BEIGE
40158



CHÊNE FLOTTÉ BEIGE
40018



CHÊNE CLAIR SELECT
40032



CHÊNE NATUREL SOYEUX ET CHALEUREUX
40130



CHÊNE NATUREL SELECT
40033



CHÊNE CANYON NATUREL
40039



CHÊNE COTTAGE NATUREL
40025



CHÂTAIGNIER VINTAGE NATUREL
40029



CHÊNE VICTORIEN NATUREL
40156



CHÊNE VELOURS SABLE
40159



CHÊNE VELOURS MARRON
40160



    
CHÊNE GRIS BRUN SOYEUX
 40053



   
**CHÊNE CANYON BRUN CLAIR AVEC
 TRAITS DE SCIE**
 40031



  
CHÊNE COTTAGE GRIS BRUN
 40026



  
CHÊNE CANYON MARRON
 40127



   
CHÊNE HÉRITAGE GRIS
 40037



  
CHÊNE COTTAGE BRUN FONCÉ
 40027

Pour connaître la disponibilité de la collection rigid, consultez votre revendeur local.



Vous trouvez qu'il y a trop de choix ?

Vous ne savez pas encore quel sol vous préférez entre tous ? Le RoomViewer vous aide à faire votre choix. Essayez vos options sur www.quick-step.com

AMBIENT

GLUE+

AMGP

130,5 x 32,7 cm
≡ 2,5 mm

CLICK

AMCL

130 x 32 cm
≡ 4,5 mm

CLICK+

AMCP

130 x 32 cm
≡ 4,5 mm

RIGID CLICK

NOUVEAUTÉ

RAMCL

61 x 30,5 cm
≡ 5 mm

RIGID CLICK+

NOUVEAUTÉ

RAMCP

61 x 30,5 cm
≡ 5 mm



MARBRE DE CARRARE
40136

CLEAN



BÉTON CLAIR
40049

VIVID



BÉTON GRIS CHALEUREUX
40050

VIVID



BÉTON GRIS FONCÉ
40051

VIVID



MINIMAL GRIS CLAIR
40139

CLEAN



MINIMAL GRIS MOYEN
40140

CLEAN



MINIMAL TAUPE
40141

CLEAN



VIBRANT SABLE
40137

CLEAN



VIBRANT GRIS MOYEN
40138

CLEAN



ARDOISE NOIRE
40035

VIVID

Ambient Click/Click+/Glue+
excepté 40136, 40139, 40140, 40141

Ambient Click/Click+/Glue+
40136, 40139, 40140, 40141

Ambient Rigid Click/Click+

Pour connaître la disponibilité de la collection rigid, consultez votre revendeur local.

Optez pour la pose verticale

Agrémentez vos murs avec les sols en vinyle Quick-Step



Saviez-vous que le revêtement de sol en vinyle Quick-Step peut être appliqué sur les surfaces murales aussi ? Cela permet de prolonger l'esthétique de votre sol à un ou plusieurs murs de votre intérieur, et de créer ainsi une sensation d'espace unique et élégante. Il est même possible de poser Quick-Step Livyn dans la douche !

4 règles d'or

- 1 Utilisez des sols Livyn collés en plein** : choisissez votre préféré parmi notre collection Pulse, Balance ou Ambient Glue+.
- 2 Sur un mur** : commencez sur une surface plane et sèche et utilisez un adhésif une colle appropriée (ex. : Ultrabond ECO MS 4LVT/wall...).
- 3 Dans une douche** : commencez sur une surface plane, sèche et imperméabilisée.
- 4 Pose** : lisez toujours les instructions de pose spécifiques sur www.quick-step.com

ÉTAPE 1

POSE

Posez votre sol sans aucun problème !

1 Une pose simple grâce aux systèmes d'encliquetage

Nos systèmes d'encliquetage Uniclic® Multifit et Uniclic® sont spécialement développés pour les sols Livyn, ce qui les rend rapides et faciles à poser. La technologie d'encliquetage rabattable améliorée offre une résistance supérieure grâce au verrouillage vertical et horizontal.



2 Pose du sol Livyn sur du plancher chauffant et rafraîchissant

Grâce à leur excellente conductivité thermique, les sols Livyn sont compatibles avec une pose sur du plancher chauffant et/ou rafraîchissant standard.

Pour en savoir plus :
visitez le site www.quick-step.com



3 Solution de rénovation adaptée

Les sols Livyn sont fins pour pouvoir facilement recouvrir des revêtements de sol existants. Vous éviterez ainsi de nombreux efforts de dépose et pourrez rénover votre intérieur sans problème.



Outils de pose

Posez votre sol vinyle en toute simplicité, tel un professionnel, avec l'outil de pose et le cutter pratiques Livyn Quick-Step.



QSVSTARTKIT

Quick-Step® STARTERSKIT

Contenu : cutter Quick-Step, outil de pose, Produit de nettoyage pour Livyn (750 ml)



QSVKNIFE / NEVKNIFEREFILL

Quick-Step® CUTTER LIVYN

Quick-Step® RECHARGE

1 PC = 40 lames



QSVTOOL

Quick-Step® OUTIL DE POSE LIVYN



QSTOOLA

Quick-Step® KIT DE POSE

Uniquement pour Rigid Click/Click+



Les sols Livyn Quick-Step peuvent être posés selon deux méthodes : sols flottants ou sols collés en plein.

Pour une pose parfaite, consultez les vidéos de pose à l'adresse bit.ly/ytquickstep



Choisissez tout simplement : sol à encliqueter ou à coller ?



À ENCLIQUETER

Posez votre sol Livyn en toute simplicité grâce aux systèmes d'encliquetage brevetés Uniclic® Multifit et Uniclic®. Une bonne sous-couche a un impact majeur sur l'aspect, la qualité, la durabilité et le confort final de votre sol Livyn Quick-Step. Utilisez une sous-couche Basic Livyn pour toutes les poses habituelles. En cas de fortes variations de températures (ex. : dans une véranda), utilisez la sous-couche Sunheat Livyn. Pour obtenir une atténuation du bruit optimale dans la pièce ci-dessous, utilisez la sous-couche Transitstop (uniquement en combinaison avec nos sols rigids).

- Une sous-couche Quick-Step permet d'obtenir une surface plane et d'éviter les petites irrégularités.
- Elle offre une excellente isolation acoustique et réduit les craquements lorsque vous marchez sur le sol.
- Compatible avec le chauffage/le refroidissement par le sol.



À COLLER

Les gammes Quick-Step Livyn Glue+ (colle pour sol) doivent être collées en plein.

En collaboration avec le spécialiste du collage, Soudal, Quick-Step a mis au point une colle de qualité supérieure spécialement conçue pour les sols Livyn.

- S'applique facilement et garantit une prise rapide.
- Étanche.
- Compatible avec le chauffage et le refroidissement par le sol.



Quick-Step® SOUS-COUCHE BASIC

QSVUDLBASIC15

Contenu :

1 rouleau = 15 m²

Épaisseur : 1 mm



Quick-Step® SOUS-COUCHE SUNHEAT

QSVUDLSH10

Contenu :

1 rouleau = 10 m²

Épaisseur : 1,5 mm

Uniquement pour Click/Click+



Quick-Step® SOUS-COUCHE TRANSITSTOP

QSVUDLTRS15

Contenu :

1 rouleau = 15 m²

Épaisseur : 1,5 mm

Uniquement pour Rigid Click/Click+



Quick-Step® COLLE LIVYN

15kg: QSVGLUE15 = for +/- 50m²

6kg: QSVGLUE6 = for +/- 20m²



Quick-Step® TRUELLE LIVYN

QSVA2

La truelle pour colle Livyn garantit l'application de la quantité de colle idéale par m². À commander séparément.

ÉTAPE 2 FINITION

Optez pour une finition parfaite

Obtenez une finition parfaite pour votre sol avec les plinthes et les profilés Quick-Step.

Plinthes

Quick-Step®

PLINTHE LIVYN

2 000 x 48 x 12 mm / 2 000 x 55 x 12 mm



QSVSKRA(-)
QSVSKRB(-)

100%
ASSORTIE
PATENT PENDING

Quick-Step®

PLINTHE À PEINDRE SOUPLE

40 x 14 mm (peut être coupée à la longueur voulue)



QSFLEXKR

Quick-Step®

PLINTHE À PEINDRE LIVYN

2 000 x 55 x 13 mm



QSVSKRPAINTA

QSVSKRA(-) : 2 000 x 48 x 12 mm. Disponible pour tous les sols Balance et Ambient

QSVSKRB(-) : 2 000 x 55 x 12 mm. Disponible pour tous les sols Pulse

Parfaitement assorties, en termes de couleur et de structure, avec votre sol Livyn Quick-Step.

Profilés de finition en aluminium

Quick-Step®

PROFILÉ DE DILATATION LIVYN

2 000 x 7 x 24 mm QSVEXPSILV

(pour les sols Click/Click+)

2 000 x 8 x 30 mm QSVREXPSILV

(pour les sols Rigid Click/Click+)



QSV(R)EXPSILV

Quick-Step®

PROFILÉ DE TRANSITION LIVYN

2 000 x 7 x 26 mm QSVADPSILV

(pour les sols Click/Click+)

2 000 x 8 x 29 mm QSVRADPSILV

(pour les sols Rigid Click/Click+)



QSVADPSILV

Quick-Step®

PROFILÉ DE BORDURE LIVYN

2 000 x 7 x 18 mm QSVENPSILV

(pour les sols Click/Click+)

2 000 x 8 x 21 mm QSVRENPSILV

(pour les sols Rigid Click/Click+)



QSV(R)ENPSILV



QSPRSILV

Quick-Step®

PROFILÉ MULTIFONCTION

1 860 x 47 x 12,3 mm

Disponible en couleur argent. Permet de rattraper les différences de hauteur pouvant aller jusqu'à 12,3 mm et peut être utilisé comme profilé de transition ou de dilatation.



Quick-Step®

COLLE ONE4ALL

290 ml QSGLU290

Les plinthes et les profilés peuvent être posés rapidement et en toute sécurité grâce à la colle One4All Quick-Step.


Profilés de finition pour sol et escaliers

Quick-Step® Incizo®: quatre questions, une seule réponse



Le profilé Incizo® de Quick-Step est un accessoire de finition multifonctionnel. Un seul et même profilé peut être utilisé pour toutes les finitions de votre sol et de vos escaliers, dans la couleur assortie. Il suffit de découper le profilé Incizo® à la forme désirée à l'aide du cutter spécial fourni. Ce profilé multifonctionnel peut servir à :

- 1 relier deux sols de même hauteur
- 2 finir votre sol le long d'un mur ou d'une fenêtre
- 3 réaliser la jonction de deux sols de hauteurs différentes
- 4 recouvrir vos escaliers ou marches



Quick-Step®
PROFILÉ INCIZO®
QSVINCP(-)
32 x 7 x 2 000 mm
Contenu : 1 Incizo®, 1 cutter spécial,
1 rail en plastique
Uniquement pour Rigid Click/Click+



À l'exception des collections rigid, tous les sols en vinyle Quick-Step peuvent être posés sans joints de dilatation ni profilés de finition. Pour poser un sol rigid, prenez en compte un joint de dilatation tous les 13 mètres.

Profilés métalliques de finition pour escaliers et marches

Quick-Step®
**PROFILÉ D'ESCALIER
COIN INTÉRIEUR À COLLER**
2 000 x 25 x 25 mm



Quick-Step®
**PROFILÉ D'ESCALIER
COIN EXTÉRIEUR À COLLER**
2 000 x 26 x 40 mm



Quick-Step®
**PROFILÉ D'ESCALIER
À ENCLIQUETER**
2 000 x 15 x 30 mm



Outils de finition

Quick-Step® KIT

310 ml QSKIT(-)



Pâte élastique à base d'acrylique. À utiliser pour combler les trous dans une couleur assortie.

Uniquement pour Glue+/Rigid

Quick-Step® HYDROKIT

310 ml QSKITTRANSP



L'Hydrokit Quick-Step est un silicone transparent qui permet d'obtenir une finition invisible et étanche.

Quick-Step® ROSACES POUR RADIATEUR

Contenu : 2 rosaces pour radiateur par pack QSRCINOX15/22



Les rosaces pour tuyaux (en acier inoxydable) permettent la finition des éléments de chauffage et des tuyaux. Disponibles en deux diamètres : 15 mm et 22 mm.

ÉTAPE 3 NETTOYAGE

Maintenez votre sol en parfait état



Quick-Step® KIT DE NETTOYAGE

Contenu : balai, serpillière en microfibras lavable, produit d'entretien Quick-Step de 1000 ml

Les produits d'entretien sont spécialement développés pour les sols Quick-Step. Ils nettoient en profondeur la surface du sol et maintiennent l'aspect original de votre sol. Aucune pellicule résiduelle du produit d'entretien ne subsiste.



Également disponible séparément :
Quick-Step® **PRODUIT D'ENTRETIEN 2,5 L**
QSCLEANING2500
Quick-Step® **PRODUIT D'ENTRETIEN 1000 ML**
QSCLEANING1000
Quick-Step® **SERPILLIÈRE**
QSSPRAYMOP



Nous investissons dans la production économe en énergie



Nous générons de l'énergie à partir de certains de nos déchets internes.

L'usine de production Livyn les utilise comme principale source d'énergie.



Nous continuons à minimiser notre consommation d'eau. 97 % de notre alimentation en eau destinée à la production est de l'eau recyclée et plus de 1 000 m³ d'eau de pluie sont réutilisés.

Nous avons recours à des matières premières sélectionnées avec soin



Quick-Step Livyn ne contient pas de substances nocives.

Nous utilisons exclusivement des plastifiants sans phtalates.*



Nos déchets internes sont 100 % recyclés.

Quick-Step Livyn est un sol sûr et extrêmement durable



Grâce à sa surface parfaitement étanche, les émissions de composés organiques volatiles sont 50 fois plus faibles que celles qu'autorisent la norme européenne la plus stricte.



Grâce à la technologie Scratch & Stain Guard, vous pouvez vous contenter de balayer le sol pour laisser une surface hygiénique. Aucun agent de nettoyage agressif n'est nécessaire.

* Les mêmes plastifiants sont parfois utilisés dans le PVC destiné aux jouets pour enfants ou aux emballages alimentaires.

LIVYN |

COLLECTION 2018 - 2019



Besoin d'inspiration ?

Voyez comment le sol stratifié Quick-Step s'intègre dans votre intérieur avec le Quick-Step RoomViewer. Prenez rendez-vous sur notre site web www.quick-step.com ou visitez notre show-room et recevez des conseils sur mesure d'un de nos spécialistes en décoration intérieure.

Prenez rendez-vous sur notre site web ou en appelant le numéro ci-dessous: www.quick-step.com - Tél: +32 56 67 52 11
Ouvert le vendredi de 17.30 à 20.00
et le samedi de 10.00 à 18.00
Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke (Belgique)

Choisissez un expert en pose de produits Quick-Step®



Une fois le sol Quick-Step idéal choisi, la pose est l'étape importante suivante. Optez pour un expert en pose de produits Quick-Step qui posera votre sol conformément aux normes les plus strictes et avec le souci du détail qu'il mérite. Quick-Step vous offrira d'ailleurs 2 ans de garantie sur la pose si vous faites appel à un expert en pose de produits Quick-Step. Trouvez votre expert local sur le site www.quick-step.com

Votre point de vente Quick-Step®



www.quick-step.com

SUIVEZ-NOUS SUR

www.facebook.com/QuickStepFloors www.youtube.com/quickstepfloor

plus.google.com/+quickstep www.pinterest.com/quickstepfloor [@QuickStepFloor](https://twitter.com/QuickStepFloor)

Quick-Step® est un produit de qualité fabriqué par UNILIN bvba - division Flooring, Ooigemstraat 3, 8-8710 Wielsbeke, Belgique, Europe. COVERPHOTO AMCL 40138.
Les photos du produit peuvent ne pas être parfaitement fidèles au produit réel. La disponibilité des produits, ou les produits eux-mêmes, peut/peuvent évoluer à n'importe quel moment sans préavis.
Contenu © 2018-2019 par UNILIN bvba - division Flooring.
Tous droits réservés. La reproduction de tout ou partie du contenu de cette brochure est interdite sans autorisation écrite préalable de l'éditeur. Réf. d'impression 018 351 01 - Z1 FR