



QUICK-STEP®
CRÉATEUR DE SOLS



Parquet

COLLECTION 2018 - 2019



PAL 3888S

COM 3097



Découvrez votre parquet

- 04 Découvrez notre passion pour le bois
- 06 Beauté authentique rime avec facile à vivre
- 08 **INNOVATION UNIQUE DE 2019**
TECHNOLOGIE SURFACE & EDGE PROTECT+
Profitez de votre parquet l'esprit tranquille grâce à sa protection unique
- 10 Créez un espace de vie à votre image
- 12 Laissez-nous vous guider vers le sol idéal

Aperçu de la collection

- 14 Aperçu de la gamme de lames
- 16 Types de bois, de classements, de traitements et de finitions
- 18 Découvrez la collection Parquet complète

Pose

- 26 Posez votre sol sans aucun problème
- 27 Choisissez tout simplement: sol à encliqueter ou à coller?
- 28 Une sous-couche Quick-Step® pour chaque situation
- 29 Comment poser votre sol?

Finition

- 30 Optez pour une finition parfaite

Nettoyage

- 34 Maintenez votre sol en parfait état



Découvrez notre passion pour...



nature

Tous nos sols sont certifiés PEFC, ce qui indique que le bois provient de forêts gérées durablement.

les nœuds naturels

Certains de nos sols comportent des nœuds qui ne sont que partiellement bouchés, d'autres ont des nœuds légèrement creusés et poncés à la main. Tout cela sert à souligner la vivacité du bois.

design

Notre objectif est l'équilibre parfait entre le type de bois, le classement, la couleur, la structure, la finition et le format de la lame.


authenticité

L'usage de différentes techniques de traitement, comme le fumage et la teinte, permet à chaque lame d'arborer une couleur unique. Ainsi, nous créons une variation de couleurs vives parmi les lames. Ces effets confèrent le caractère authentique de la nature à votre intérieur.



caractéristiques de l'artisanat

Le brut de sciage illustre bien le côté artisanal. Les traits de scie manuelle varient en profondeur, en largeur et en intervalle. Chaque lame est unique!



artisanat

Une lame Variano ou Intenso est composée de plusieurs petites lamelles assemblées à la main avec une grande minutie.



détails

Notre aspect vieilli présente des traits de scie, des différences de hauteur et des trous.



finition parfaite

Certains de nos parquets paraissent aussi mats que le bois brut. Ils sont pourtant faciles à entretenir.



structures bois

Nous brossons certains de nos parquets pour accentuer le veinage naturel du bois et créer une sensation authentique.

Beauté authentique rime avec facile à vivre



Un maximum de plaisir, un entretien facile



Tous les parquets Quick-Step bénéficient d'une finition performante à base d'huile ou de vernis qui leur confère

une meilleure résistance à l'usure, aux taches et aux rayures.

La technologie hydrofuge Protect+ empêche les liquides de s'infiltrer dans le bois et de noircir les joints. Ainsi, les jonctions entre les lames restent comme neuves.

INNOVATION UNIQUE DE 2019

TECHNOLOGIE SURFACE & EDGE PROTECT+

Notre nouvelle technologie Surface & Edge Protect+ permet d'éviter que de la boue, de la nourriture ou d'autres saletés ne s'incrustent entre les lames et dans les pores du bois. Votre parquet Quick-Step sera ainsi beaucoup plus facile à nettoyer (pour en savoir plus, consultez les pages 8 et 9).

Avec cette protection unique et des décors de sol authentiques, profitez de toute la beauté et de la qualité de votre parquet pendant les années à venir. Et avec les bons produits, rafraîchissez un parquet Quick-Step huilé en toute simplicité.

Le parquet Quick-Step, ou la beauté de la nature



Accueillez la beauté de la nature dans votre maison en choisissant un parquet en bois 100 % véritable de Quick-Step. Les différentes dimensions des lames et leur grande variété de finitions et de couleurs naturelles se fondent parfaitement dans tout style et tout intérieur. Nous prêtons une attention particulière aux nœuds, aux tons et au veinage des lames afin de vous faire profiter de la chaleur d'un sol en bois fabriqué à la main.



PAL 3095S



Un sol parfaitement posé en quelques clics à peine

Un parquet facile à poser? C'est tout à fait possible avec Quick-Step. Que vous décidiez de poser votre nouveau sol vous-même ou de passer par un professionnel, c'est faisable en un rien de temps, grâce au système Uniclic® Multifit. Ce système vous permet d'assembler les lames en les encliquetant à l'aide de trois méthodes différentes. De plus, Uniclic® Multifit bénéficie d'une garantie à vie. Jetez un œil à la page 29 pour en savoir plus sur ce système de pose révolutionnaire.

Autre avantage non négligeable: aucuns travaux post-pose ne sont nécessaires. Zéro ponçage, zéro poussière, zéro vernissage, zéro huilage et zéro peinture. Une fois votre parquet Quick-Step posé, vous pourrez en profiter pendant des années.



Comment poser votre parquet

Poser un parquet Quick-Step est très facile. Vous n'y croyez pas? Laissez-nous vous aider avec nos vidéos de pose sur bit.ly/ytquickstep

Profitez de votre parquet l'esprit tranquille grâce à sa protection unique

Si vous optez pour un parquet, vous voudrez certainement préserver sa beauté et son authenticité aussi longtemps que possible. Les parquets Quick-Step sont conçus dans ce but, afin d'apporter de la chaleur et un plaisir insouciant à votre domicile pendant des années.



Résistance à l'usure et à la micro-rayure

Frottement des chaises, talons hauts, enfants qui jouent... Les sols en voient de toutes les couleurs. Tous les parquets Quick-Step bénéficient d'une couche de protection supplémentaire, composée de vernis ou d'huile haute qualité.



Pour éviter l'encrassement des joints



Grâce à la technologie hydrofuge unique Edge Protect+ pour les joints, ne vous inquiétez plus pour les renversements accidentels ni pour votre ménage. En effet, Edge Protect+ empêche les liquides de s'infiltrer dans le bois et de salir les joints, afin de préserver la propreté et l'apparence des joints entre les lames pendant des années, et ce même en cas de nettoyage fréquent.



SANS TECHNOLOGIE EDGE PROTECT+



AVEC TECHNOLOGIE EDGE PROTECT+

INNOVATION UNIQUE DE 2019

TECHNOLOGIE SURFACE & EDGE PROTECT+

Le nettoyage de votre parquet n'aura jamais été plus simple

De la boue, de la sauce au chocolat, du vin ou toute autre saleté a souillé votre parquet ? Ne vous inquiétez pas ! Votre parquet Quick-Step avec une finition vernie est désormais encore plus simple à garder propre.



Grâce à la toute dernière technologie Surface & Edge Protect+, évitez que de la boue, de la nourriture et d'autres saletés ne s'incrustent entre les lames et dans les pores du bois. La saleté, même tenace, est ainsi plus facile à éliminer à l'aide d'une serpillière ou d'un balai à franges humide. L'aspect attrayant et authentique du parquet est préservé.

Vous êtes à la recherche d'un parquet facile à entretenir ? Quick-Step a exactement la solution qu'il vous faut.



SANS TECHNOLOGIE SURFACE & EDGE PROTECT+



AVEC TECHNOLOGIE SURFACE & EDGE PROTECT+

Créez un espace de vie à votre image



Trouvez votre inspiration
sur www.quick-step.com

La beauté d'un intérieur repose sur de bonnes fondations. Le sol pourrait être considéré comme un cinquième mur. Par conséquent, il ne doit pas être négligé. Quel que soit votre style, quelle que soit la pièce choisie, Quick-Step a le sol adéquat: des sols clairs et épurés aux chaleureux sols ton bois foncé classiques, voire recyclés, avec leurs nœuds et leurs fissures. Nous allons vous aider à dénicher le sol parfait!



IMP 1626S



PAL 3889S



CAS 3897S



MAS 3563S



IMP 3793S



VAR1630S



Notre finition vernie extra mat combine l'aspect d'un bois brut avec les avantages d'un parquet verni. Elle est facile à nettoyer et sa protection maximale contre les rayures et les taches maintient votre parquet en forme!

Laissez-nous vous guider vers le sol idéal

Le choix d'un nouveau sol peut soulever un flot de questions: quel décor choisir?
Quel sol correspond le mieux à mon style et à mon intérieur?
Consultez notre FloorExplorer et notre RoomViewer en ligne pour que nous
puissions vous aider à vous faire une idée.



PAL 3096S

FLOOR EXPLORER

DÉNICHEZ VOTRE SOL IDÉAL EN 3 ÉTAPES FACILES

Avec un tel choix de sols, prendre la bonne décision peut représenter un véritable défi. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé l'outil FloorExplorer: en trois étapes simples, vous obtiendrez une sélection de sols convenant parfaitement à vos besoins et style personnels.




Alors, faites un essai!
Accédez au FloorExplorer sur
www.quick-step.com

1 SÉLECTIONNEZ UN SOL



2 CHOISISSEZ UNE COULEUR



3 DÉFINISSEZ VOTRE STYLE



ROOM VIEWER

DÉCOUVREZ UN APERÇU DE VOS SOLS FAVORIS

Ce serait génial de pouvoir essayer plusieurs sols avant de prendre une décision définitive, n'est-ce pas? Ce serait encore mieux de les pré visualiser dans votre propre intérieur! Avec l'outil RoomViewer en ligne, c'est possible. Regardez des aperçus réalistes pour prendre la bonne décision.



Essayez-le maintenant!
Lancez le RoomViewer sur
www.quick-step.com



DÉCOUVREZ VOTRE SOL IDÉAL SUR WWW.QUICK-STEP.COM

Aperçu de la gamme de lames

dimensions

Massimo

240 x 26 cm

Imperio

220 x 22 cm

Palazzo

182 x 19 cm

Castello

182 x 14,5 cm

Compact

182 x 14,5 cm


Variano
multi-frise

220 x 19 cm

Intenso
multi-frise

105 x 31 cm

105 x 31 cm



- — Finition huilée/vernie
- — Parement de ± 3 mm (compact: ± 2,5 mm)
- — Âme en épicea (compact: HDF)
- — Contre-parement

épaisseur	chanfreins	structure	pack	système d'encliquetage
$\div 14$ mm			4 x  = 2,496 m ²	
$\div 14$ mm			4 x  = 1,936 m ²	
$\div 14$ mm			6 x  = 2,075 m ²	
$\div 14$ mm			6 x  = 1,583 m ²	
$\div 12,5$ mm			6 x  = 1,583 m ²	
$\div 14$ mm	0		6 x  = 2,508 m ²	
$\div 14$ mm	0		4 x  = 1,302 m ²	



Chaque paquet peut contenir jusqu'à 1 lame composée de plusieurs planches de longueurs variables. Solution simple et idéale pour démarrer et pour finir la pose de votre rangée de parquet.

Intenso



- Finition huilée
- Parement de ± 3 mm
- Âme en HDF
- Placage de contre-parement



Des détails qui font la différence

La collection de parquets Quick-Step est fabriquée en chêne véritable, et chaque sol a un style et une sensibilité unique. En alliant une sélection rigoureuse de classements et de structures avec des finitions et des revêtements innovants, nous garantissons l'harmonie parfaite entre tous les éléments de nos sols. Quoi que vous cherchiez, nous avons le sol qui convient à tous les styles et à toutes les pièces.

Classement

Nous avons un système de classement unique qui trie nos parquets en trois catégories différentes. Il vous donne une idée de l'aspect futur de votre sol.



Nous sommes maîtres de notre art

Chez Quick-Step, nous sommes passionnés par la beauté du bois. C'est pour cela que nous n'utilisons que le meilleur bois pour nos parquets. Nous travaillons avec des matériaux traditionnels de grande qualité et les manipulons avec le plus grand soin, sans jamais cesser d'innover en matière d'aménagement intérieur. Pour en savoir plus sur notre passion, voir pages 4 et 5.



Nature

Bois à nœuds. Variation de couleur et de structure.






Marquant

Bois à nœuds. Variation de couleur et de structure.



Vibrant

Bois à gros nœuds et petites fissures. Variation vive de couleur et de structure avec un aspect rustique.

	Couleur	Aubier	Nœuds	Fissures
				
	Tout aubier est coloré pour s'harmoniser avec le ton général du sol.	Tout aubier est coloré pour s'harmoniser avec le ton général du sol.	Tout aubier est coloré pour s'harmoniser avec le ton général du sol.	
				
				

Traitement



Brossé **Brossé aux marques profondes**

Le brossage accentue la structure du veinage naturel de la lame de parquet et ajoute de la profondeur.



Aspect usé

Nos parquets Varianto et Intenso sont conçus avec un aspect vieilli: ils présentent des traits de scie, des différences de hauteur et des trous. Voir p. 24-25.



Aspect raboté

Les traits de scie aléatoires démontrent le savoir-faire artisanal et le caractère des planches de bois.



Couleurs design

Le recours à différentes techniques de traitement, comme le fumage et le traitement « Reactive stain », permet à chaque lame d'arborer une couleur unique.



Nœuds naturels

Les nœuds sont partiellement bouchés sur certains parquets. Certains d'entre eux sont même poncés manuellement pour souligner la vivacité du bois.

Finition

Tous les parquets Quick-Step sont préfinis en usine, ce qui implique qu'aucun huilage ou vernissage n'est nécessaire après la pose.

1 Huilé

-  **Finition huilée**
-  **Finition huilée extra mate**

- 2 couches d'huile de haute qualité.
- Met en évidence l'authenticité du véritable bois.
- Peut être rénové et réparé avec des produits d'entretien Quick-Step.

Finition huilée extra mate

La finition huilée extra mate met en valeur le caractère naturel et authentique des parquets.

2 Vernis

-  **Finition extra mate**
-  **Finition mate**
-  **Finition soyeuse**

- 7 couches de vernis de protection.
- Hautement résistant aux rayures et à l'usure. Protège contre l'eau et les produits chimiques domestiques.
- Parquet facile à nettoyer.

Finition extra mate

La finition vernie extra mate combine l'aspect d'un sol non traité avec les avantages d'un sol laqué vernis.



Faites entrer l'authenticité chez vous

Découvrez notre gamme de parquets
en bois 100 % véritable


MAS 3566S

Massimo


MAS
240 x 26 cm ≡ 14 mm



Lames extra longues et extra larges avec un aspect authentique




SURFACE & EDGE PROTECT+



CHÊNE HIVERNAL EXTRA MATT
MAS3562S
VIBRANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



CHÊNE CAPPUCCINO BLOND EXTRA MAT
MAS3566S
VIBRANT



CHÊNE MISTRAL HUILÉ EXTRA MATT
MAS3563S
VIBRANT



CHÊNE CHOCOLAT FONDANT HUILÉ EXTRA MATT
MAS3564S
VIBRANT

Imperio

IMP
220 x 22 cm ≡ 14 mm




Lames de chêne longues et larges



SURFACE & EDGE PROTECT+



CHÊNE BLANC EVEREST EXTRA MAT
IMP3793S
VIBRANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



CHÊNE VÉRITABLE EXTRA MAT
IMP3792S
VIBRANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



CHÊNE À GRAINS EXTRA MAT
IMP3790S
VIBRANT



CHÊNE CARAMEL HUILÉ
IMP1625S
VIBRANT



CHÊNE NOUGAT HUILÉ
IMP1626S
VIBRANT



CHÊNE GRIS BRUT HUILÉ
IMP1628S
MARQUANT

Traitement: Brossé Brossage prononcé Découpes à la scie Nœuds naturels Aspect usé Couleurs design

Finition: Huilé Huilé extra mat Extra mat Mat Soyeux | Chanfreins:



SURFACE & EDGE PROTECT+



CHÊNE POLAIRE MAT

PAL1340S
NATURE



CHÊNE FOND MARIN HUILÉ

PAL3890S
VIBRANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



CHÊNE GLACIAL EXTRA MAT

PAL3787S
VIBRANT




CHÊNE BLANCHI HUILÉ FLOCONS D'AVOINE

PAL3891S
MARQUANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



CHÊNE HIVERNAL EXTRA MAT

PAL3562S
VIBRANT



SURFACE & EDGE PROTECT+




CHÊNE BLANC IMMACULÉ EXTRA MAT

PAL3884S
NATURE



SURFACE & EDGE PROTECT+



CHÊNE CITRON VERT EXTRA MAT

PAL3887S
VIBRANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



CHÊNE RAFFINÉ EXTRA MAT

PAL3095S
NATURE



SURFACE & EDGE PROTECT+



CHÊNE CAMPAGNE BRUT EXTRA MAT

PAL3097S
VIBRANT



CHÊNE SABLE BLANC HUILÉ

PAL1473S
NATURE



SURFACE & EDGE PROTECT+



CHÊNE ESTIVAL EXTRA MAT

PAL3886S
VIBRANT




CHÊNE MIEL HUILÉ

PAL1472S
NATURE



SURFACE & EDGE PROTECT+




CHÊNE HÉRITAGE NATUREL MAT

PAL1338S
MARQUANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



CHÊNE COUCHER DE SOLEIL EXTRA MAT

PAL3893S
VIBRANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



CHÊNE CANNELLE EXTRA MAT

PAL3096S
VIBRANT



SURFACE & EDGE PROTECT+




CHÊNE PAIN D'ÉPICES EXTRA MAT


PAL3888S
NATURE



CHÊNE GIVRÉ HUILÉ
PAL3092S
NATURE



CHÊNE ARGENTÉ EXTRA MAT
PAL3892S
MARQUANT



CHÊNE MONTAGNE BLEUTÉE HUILÉ
PAL3094S
VIBRANT



CHÊNE BÉTON HUILÉ
PAL3795S
VIBRANT



CHÊNE LATTE HUILÉ
PAL3885S
VIBRANT



CHÊNE MINUIT HUILÉ
PAL3889S
VIBRANT



Commandez vos échantillons de sols en ligne

Vous êtes curieux de voir le véritable rendu du sol de votre choix?

Serait-il assorti à vos meubles, à la couleur de vos murs, etc.?

N'attendez plus, commandez un échantillon de sol en ligne et faites-vous votre propre idée.





SURFACE & EDGE PROTECT+



CHÊNE POLAIRE MAT
CAS1340S
NATURE



SURFACE & EDGE PROTECT+



CHÊNE BLANC IMMACULÉ EXTRA MAT
CAS3884S
NATURE



SURFACE & EDGE PROTECT+



CHÊNE SOYEUX EXTRA MAT
CAS3894S
NATURE



CHÊNE SABLE BLANC HUILÉ
CAS1473S
NATURE



SURFACE & EDGE PROTECT+



CHÊNE PUR MAT
CAS1341S
NATURE



CHÊNE MIEL HUILÉ
CAS1472S
NATURE



SURFACE & EDGE PROTECT+



CHÊNE HÉRITAGE NATUREL MAT
CAS1338S
MARQUANT



SURFACE & EDGE PROTECT+




CHÊNE FUMÉ HAVANE MAT
CAS1354S
NATURE



CHÊNE TONNEAU MARRON HUILÉ
CAS3897S
MARQUANT




CHÊNE CAPPUCCINO HUILÉ
CAS1478S
MARQUANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



CHÊNE CAFFÉ BRUN MAT
CAS1352S
NATURE



SURFACE & EDGE PROTECT+




CHÊNE WENGÉ SOIE
CAS1343S
NATURE

Compact

COM
182 x 14,5 cm ≡ 12,5 mm



Lames d'épaisseur compatible avec la rénovation




SURFACE & EDGE PROTECT+



CHÈNE ZÉPHYR EXTRA MAT
COM3895
VIBRANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



CHÈNE HIMALAYA BLANC EXTRA MAT
COM3098
MARQUANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



CHÈNE BLANC COTTON MAT
COM1451
MARQUANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



CHÈNE PUR EXTRA MAT
COM3100
MARQUANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



CHÈNE CAMPAGNE BRUT EXTRA MAT
COM3097
VIBRANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



CHÈNE NATUREL MAT
COM1450
MARQUANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



CHÈNE BLANC NEIGE EXTRA MAT
COM3099
MARQUANT



CHÈNE CRÉPUSCULE HUILÉ
COM3899
VIBRANT



SURFACE & EDGE PROTECT+



CHÈNE GRANIT GRIS EXTRA MAT
COM3107
MARQUANT



CHÈNE MUSCADE HUILÉ
COM3898
VIBRANT

ROOM
VIEWER

Vous trouvez qu'il y a trop de choix?

Vous ne savez pas encore quel sol vous préférez entre tous? Le RoomViewer vous aide à faire votre choix. Essayez vos options sur www.quick-step.com



CHÊNE PEINT BLANC HUILÉ

VAR1629S
MARQUANT



CHÊNE BRUT DYNAMIC EXTRA MAT

VAR3102S
MARQUANT



CHÊNE NACRÉ BLANC EXTRA MAT

VAR3101S
MARQUANT



CHÊNE CHAMPAGNE BRUT HUILÉ

VAR1630S
MARQUANT



CHÊNE GRIS ROYALE HUILÉ

VAR1631S
MARQUANT




CHÊNE ESPRESSO MÉLANGE HUILÉ


VAR1632S
MARQUANT



Les gammes Variano et Intenso sont une création unique de Quick-Step. Les lames se composent de plusieurs lamelles en bois de différentes longueurs, largeurs et finitions: rugueuses et lisses, avec de grands et de petits nœuds, l'une légèrement plus droite que l'autre, parfaitement planes ou avec des traces de sciage. Ces pièces sont triées sur le volet et assemblées à la main comme un puzzle qui attire tous les regards avec son aspect recyclé unique.



Variano




Intenso



Intenso

INT
105 x 31 cm



Lames dont le motif à chevron arbore un aspect recyclé unique



CHÊNE TRADITIONNEL HUILÉ
INT3902
VIBRANT



CHÊNE ÉCLIPSE HUILÉ
INT3903
VIBRANT



CHÊNE INDUSTRIEL HUILÉ
INT3904
VIBRANT



CHÊNE INTENSE HUILÉ
INT3901
VIBRANT



INT 3903



INT 3903

Traitement: Brossé Brossage prononcé Découpes à la scie Nœuds naturels Aspect usé Couleurs design
Finition: Huilé Huilé extra mat Extra mat Mat Soyeux | Chanfreins:

ÉTAPE 1

POSE

Posez votre sol en toute tranquillité!

Il est si facile de poser un parquet Quick-Step grâce au système d'encliquetage Uniclic® Multifit breveté célèbre dans le monde entier. Ce système est très convivial et rapide à poser et beaucoup plus solide que les autres systèmes. Un sol Quick-Step permet une pose facile, même dans les coins les plus étroits ou sous les radiateurs et les portes.

1 Posez votre sol sur tout type de support, même sur un plancher chauffant

Les parquets Quick-Step conviennent parfaitement à la pose sur un plancher chauffant, que vous optiez pour une pose collée en plein ou pour une pose flottante.

2 Une pose simple grâce aux systèmes d'encliquetage

Nos systèmes d'encliquetage Uniclic® Multifit et Uniclic® ont été spécialement conçus pour les parquets. Ils permettent donc une pose rapide et simple.



3 Outils de pose pour toutes les situations

Les accessoires Quick-Step tels que notre kit d'installation ou notre scie à main facilitent la pose de votre sol.



Découvrez nos vidéos de pose sur www.quick-step.com

*Intenso: compatible avec le système d'encliquetage Uniclic®. Découvrez nos instructions de pose sur www.quick-step.com

Choisissez tout simplement: sol à encliqueter ou à coller?

Que vous optiez pour une pose collée en plein ou flottante, Quick-Step a la solution idéale.

POSE COLLÉE

Pourquoi une colle pour parquet Quick-Step®?

1 Réduction maximale du bruit

Le son réverbéré causé par les pas sur le sol de la pièce est réduit au minimum.

2 Résistant à l'humidité

La colle pour parquet Quick-Step offre une bonne résistance à l'humidité.

3 Très élastique

La colle pour parquet Quick-Step est très élastique. Votre sol peut respirer et se dilater avec toute variation de température ou d'humidité relative.

4 Idéal pour le chauffage par le sol

Le collage de votre parquet est la meilleure solution pour les systèmes de chauffage par le sol.



Quick-Step® COLLE POUR PARQUET

16 kg: QSWGL16 = pour +/- 16 m²
utilisez 1-1,2 kg par mètre carré de parquet
contrecollé



Quick-Step® SPATULE POUR COLLE À PARQUET QSWB11

La spatule destinée à la colle pour parquet
garantit l'application de la quantité de colle
idéale par m². À commander séparément.

POSE FLOTTANTE

Pourquoi une sous-couche Quick-Step®?

1 Absorbant phonique permanent

Les sous-couches Quick-Step maintiennent leur épaisseur initiale au fil des années. Vous pouvez être certains qu'elles vont continuer à amortir les sons tant dans la pièce où elles sont installées que dans celle du dessous.

2 Idéal pour Uniclic® Multifit

Toutes les sous-couches Quick-Step offrent une base stable qui protège le système Uniclic® Multifit des charges lourdes permanentes (meubles) et des charges dynamiques telles que les talons hauts.

3 Rattrape les petites irrégularités du support

Une sous-couche Quick-Step crée une base stable et plane pour votre nouveau parquet.

4 Excellente protection contre l'humidité

Le film pare-vapeur (DPM) protège votre sol contre les remontées d'humidité résiduelle.



Chauffage par le sol: Chaque parquet Quick-Step peut être posé sur un plancher chauffant traditionnel.


Souvenez-vous:

- Vous obtiendrez un résultat optimal en collant votre parquet avec la colle pour parquet Quick-Step.
- Comme un film pare-vapeur ne peut pas être utilisé en combinaison avec un parquet collé en plein, les changements de température brusques ou importants peuvent causer de la condensation.
- Pour les poses flottantes, nous conseillons de ne combiner un plancher chauffant qu'avec la sous-couche Quick-Step Silent Walk. Cette sous-couche stoppe les remontées d'humidité ou la condensation. Les joints ouverts au cours de la période de chauffage sont presque inexistantes.



Une sous-couche Quick-Step® pour chaque situation

Pour la pose d'un parquet, la sous-couche est indispensable. La pose de la sous-couche adéquate a un impact majeur sur l'aspect, la qualité et le confort finaux de votre parquet Quick-Step. Les sous-couches de qualité supérieure sont faciles à poser; alors créez une base plane pour votre nouveau parquet et offrez une excellente isolation acoustique et thermique. Les sous-couches Quick-Step offrent une base stable qui protège les systèmes Uniclic® et Uniclic® Multifit. Elles assurent en outre une protection contre les remontées d'humidité.

Je cherche une solution adaptée à mon budget	Je veux réduire à la fois les bruits de réflexion et de transmission	Je veux réduire le bruit de réflexion que l'on entend lorsque l'on marche sur le sol	Je veux réduire le bruit de transmission perçu par les voisins	J'ai besoin d'une sous-couche pour apporter une isolation supplémentaire et compenser les inégalités de mon sol
↓	↓	↓	↓	↓
Quick-Step® BASIC PLUS	Quick-Step® UNISOUND	Quick-Step® SILENT WALK	Quick-Step® TRANSITSOUND	Quick-Step® THERMOLEVEL
				
QSUDLBP15/60	QSUDLDRUCO15	QSUDLSW7	QSUDLTRS15	QSUDLTL9
Un modèle d'entrée de gamme idéal pour les endroits moins fréquentés, par exemple une chambre ou le grenier.	Idéale pour les endroits très fréquentés, par exemple un séjour.	Idéale pour le rez-de-chaussée. Compatible un plancher chauffant et/ou rafraîchissant.	Je veux réduire le son entendu par les voisins.	Le choix idéal pour la pose au-dessus d'un sol carrelé existant ou d'un sol très inégal. Fournit également une isolation supplémentaire.
Épaisseur: 2 mm Rouleau: 15 m ² / 60 m ²	Épaisseur: 2 mm Rouleau: 15 m ²	Épaisseur: 2 mm Rouleau: 7 m ²	Épaisseur: 2 mm Rouleau: 15 m ²	Épaisseur: 5 mm Boîte: 9 m ²
				
✓ Protection contre l'humidité ✓ Effet d'égalisation	✓ Protection contre l'humidité ✓ Effet d'égalisation	✓ Protection contre l'humidité ✓ Effet d'égalisation ✓ Chauffage par le sol ✓ Refroidissement par le sol	✓ Protection contre l'humidité ✓ Effet d'égalisation	✓ Protection contre l'humidité ✓ Effet d'égalisation
💡 Utilisez cette sous-couche en combinaison avec le ruban: NETAPE50				


Remarque: il est important d'utiliser une sous-couche Quick-Step ou une colle pour parquet Quick-Step pour préserver la qualité de votre sol. Lorsqu'il est posé et entretenu correctement, Quick-Step offre une garantie sur le parquet Quick-Step et le système Uniclic® Multifit. Demandez à votre revendeur une véritable sous-couche Quick-Step ou colle pour parquet Quick-Step et visitez www.quick-step.com pour lire nos conditions de garantie.

Comment poser votre sol?



1 Glissez et emboîtez*

Pour poser rapidement une grande surface.




Encliquez le panneau sur le côté long, faites glisser vos lames l'une vers l'autre sur le côté court et appuyez vers le bas.

*Non applicable à la gamme Intenso.

Découvrez nos instructions de pose sur www.quick-step.com

2 Tournez et emboîtez


Pour poser la première rangée de lames.



Encliquez d'abord les lames sur le côté court, puis encliquez les côtés longs ensemble.

3 Emboîtement horizontal

Pour la pose dans les endroits difficiles d'accès.



Contrairement à beaucoup d'autres marques, les lames de parquet Quick-Step peuvent également s'emboîter à l'horizontale. Cela s'avère très pratique lors de la pose de la dernière rangée de planches ou dans les endroits où il est difficile, voire impossible de les incliner (sous les huisseries ou les radiateurs, par exemple).

Outils de pose



Quick-Step® KIT D'INSTALLATION

QSTOOLA

Contenu: cale de frappe Quick-Step, tire-lame en métal, cales de dilatation réglables.



Posez votre parquet en toute simplicité, tel un professionnel, avec ce kit d'installation Quick-Step pratique.

ÉTAPE 2

FINITION

Optez pour une finition parfaite

Obtenez une finition parfaite pour votre sol avec les plinthes et les profilés Quick-Step.

1 Couleurs assorties

Quick-Step propose des plinthes aux couleurs parfaitement assorties à chaque sol.



2 Placage véritable

Les plinthes Quick-Step sont finies avec une surface de placage de qualité. Par conséquent, elles peuvent vraiment encaisser les coups durs de la vie quotidienne!

3 Garantie Quick-Step®

Les plinthes Quick-Step bénéficient de la même garantie que les parquets Quick-Step.



Facile à poser



QSTRACK



QSGlUE290



**Quick-Step®
RAIL**
240 cm x 0,8 cm x 2,7 cm

Notre rail sur mesure vous permet de poser des plinthes rapidement et facilement. Il suffit de fixer le rail au mur avec des vis ou la colle One4All Quick-Step avant d'encliqueter les plinthes sur celui-ci. Les plinthes sont aisément amovibles, ce qui est pratique pour accéder ultérieurement aux câbles.



**Quick-Step®
COLLE ONE4ALL**
Contenu: 290 ml

Les plinthes et les profilés peuvent être posés rapidement et en toute sécurité grâce à la colle One4All Quick-Step.

Avec un tube de colle One4All, vous pouvez fixer environ 15 m de plinthes sur un mur.

Plinthes

Quick-Step®
MOULURE
240 x 1,7 x 1,7 cm



Quick-Step®
PLINTE PARQUET
240 x 1,6 x 8 cm




Plinthe portant une rainure à l'arrière pour masquer les câbles de téléphone ou d'ordinateur.

Plinthes à peindre




Les plinthes à peindre dotées de la technologie Incizo® se découpent très facilement pour atteindre la hauteur désirée (grâce aux prédécoupes). Une fois installées, vous pouvez les peindre ou les laisser en blanc.


Quick-Step®
PLINTE OVOLO
240 x 1,6 x 16 cm



Quick-Step®
PLINTE OGEE
240 x 1,6 x 16 cm



Quick-Step®
PLINTE COVER
240 x 1,6 x 12,9 cm



Quick-Step®
PLINTE FLEXIBLE
1,4 cm x 4 cm (à couper à la longueur voulue)



Également disponible en version non flexible pour finir votre pièce dans le même style (longueur 240 cm: QSPSKR4PAINT).


Profilés de finition pour le sol et les escaliers

Le profilé Incizo® de Quick-Step est un outil de finition multifonctionnel. Un seul et même profilé peut être utilisé pour toutes les finitions de votre sol et des escaliers, dans la couleur assortie. Il suffit de découper le profilé de base Incizo® à la forme désirée à l'aide du petit couteau fourni.

Quick-Step® Incizo®: cinq questions, une réponse




1 Comment réaliser la jonction de deux sols de même hauteur?




Servez-vous du profilé Incizo® découpé comme profilé de jonction ou de dilatation.

2 Comment réaliser la jonction de deux sols de hauteurs différentes?



Servez-vous du profilé Incizo® découpé comme profilé d'adaptation.

3 Comment assurer la finition de mon sol stratifié le long d'un mur ou d'une fenêtre?



Servez-vous du profilé Incizo® découpé comme profilé de bordure.

4 Comment assurer le lien entre mon sol stratifié et une moquette en obtenant une finition esthétique?



Servez-vous du profilé Incizo® découpé comme profilé de transition.



Outils de finition



Quick-Step®
HYDROKIT
QSKITTRANSP 310 ml



L'Hydrokit Quick-Step est un silicone transparent qui permet d'obtenir une finition invisible et étanche pour les plinthes, profilés, ...



Découvrez nos vidéos de pose sur www.quick-step.com

5 Qu'en est-il de la finition de mes escaliers?

Vous pouvez recouvrir vos escaliers ou marches par des lames Quick-Step et opter pour une finition dans le style qui vous plaît avec le profilé Incizo® comme nez de marche.



Quick-Step® **PROFILÉ INCIZO®**

QSWINCP(-)

215 cm x 5,4 cm x 1,7 cm

Contenu: 1 Incizo®, 1 outil de coupe, 1 rail
en plastique, vis et chevilles

Quick-Step® **PROFILÉ DE BASE EN ALUMINIUM INCIZO® POUR LES ESCALIERS**

NEWINCPBASE(-)

215 cm x 1,9 cm x 7,35 cm

À commander séparément.

La finition d'escalier Incizo® ne peut pas être utilisée pour les applications
commerciales.

Quick-Step®

KIT

QSKIT(-) 310 ml



Cette pâte élastique à base d'acrylique est
la solution idéale pour les endroits où vous
ne pouvez pas poser des plinthes ou des
profilés. Elle est disponible dans une couleur
coordonnée à votre parquet. Demandez
conseil à votre revendeur.



Quick-Step® **ROSACES**

Contenu: 2 rosaces pour radiateur par pack

Disponibles en deux diamètres: 15 mm ou 22 mm.

Les rosaces en acier inoxydable Quick-Step permettent de finir en
toute élégance et modernité autour des tuyaux, traversants.

ÉTAPE 3

NETTOYAGE

Maintenez votre sol en parfait état



QSSPRAYKIT

Quick-Step® KIT DE NETTOYAGE

Contenu: balai, serpillière en microfibres lavable, produit d'entretien Quick-Step de 1000 ml

Les produits d'entretien sont spécialement développés pour les parquets Quick-Step. Ils nettoient en profondeur la surface du parquet et maintiennent l'aspect original de votre parquet. Aucune pellicule résiduelle du produit d'entretien ne subsiste.



Également disponible séparément:

Quick-Step® PRODUIT D'ENTRETIEN 2,5 L

QSCLEANING2500

Quick-Step® PRODUIT D'ENTRETIEN 1000 ML

QSCLEANING1000

Quick-Step® SERPILLIÈRE QSSPRAYMOP

TOUS LES 4 NETTOYAGES



Quick-Step® ENTRETIEN À L'HUILE

QSWOILCARE1000

Contenu: 1000 ml

Maintenez votre sol en parfait état

- Protège votre parquet huilé et l'empêche de sécher et de perdre de son lustre
- Restaure l'aspect d'origine et élimine les micro-rayures
- Retarde le recours à une huile d'entretien
- Simple, convivial et efficace
- À utiliser une fois tous les 4 nettoyages « légèrement humides »

TOUS LES ANS



Quick-Step® HUILE D'ENTRETIEN BLANCHE QSWMAINTOILW

Quick-Step®
HUILE D'ENTRETIEN
TRANSPARENTÉ
QSWMAINTOILN
Contenu: 1 L (=75 m²)


Pour un soin et une réparation intensifs

- Conserve la finition mate du parquet huilé
- Répare les dommages mineurs du sol
- Nourrit le sol
- Faibles émissions
- Sans solvant



Consultez notre présentation en ligne pour voir quelle huile d'entretien convient à votre parquet huilé:
www.quick-step.com

Parquets huilés: cycle de nettoyage



Réparation



Quick-Step® **KIT DE RÉPARATION**

QSREPAIR

Contenu: couteau à fusion, peigne de nettoyage,
7 bâtons de cire, patin de ponçage

Les dommages légers peuvent facilement être réparés dans la couleur d'origine avec le kit de réparation. Recréez simplement la couleur de vos lames endommagées avec l'une des sept cires sélectionnées pour recouvrir toutes les couleurs de Quick-Step.



Consultez la combinaison de couleurs
spécifique à votre sol sur www.quick-step.com

Parquet

COLLECTION 2018 - 2019



Besoin d'inspiration?

Voyez comment le plancher s'intègre dans votre intérieur avec le Quick-Step RoomViewer. Prenez rendez-vous sur notre site web www.quick-step.com ou visitez notre show-room et recevez des conseils sur mesure d'un de nos spécialistes en décoration intérieure.

Prenez rendez-vous sur notre site web ou en appelant le numéro ci-dessous:

www.quick-step.com - Tél: +32 56 67 52 11

Ouvert le vendredi de 17.30 à 20.00

et le samedi de 10.00 à 18.00

Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke (Belgique)

Demandez un maître poseur Quick-Step®



Une fois un superbe sol Quick-Step choisi, l'étape suivante consiste à trouver le poseur idéal. Choisissez un Maître Poseur Quick-Step et vos sols seront posés avec soin, courtoisie et une attention méticuleuse aux détails par un véritable artisan, le tout couvert par la garantie installation Quick-Step exclusive de deux ans qui assurera votre tranquillité d'esprit.

Votre revendeur Quick•Step®



www.quick-step.com

SUIVEZ-NOUS SUR



www.facebook.com/QuickStepFloors



www.youtube.com/quickstepfloor



plus.google.com/+quickstep



www.pinterest.com/quickstepfloor



[@QuickStepFloor](https://twitter.com/QuickStepFloor)

Quick-Step® est un produit de qualité fabriqué par UNILIN bvba - division Flooring, Ooigemstraat 3, 8-8710 Wielsbeke, Belgique, Europe. COVERPHOTO INT 3902.
Les photos du produit ne sont pas contractuelles et peuvent différer du produit réel. La disponibilité des produits, ou les produits eux-mêmes, peut/peuvent évoluer à n'importe quel moment sans préavis.
Contenu © 2018-2019 par UNILIN bvba - division Flooring.
Tous droits réservés. La reproduction de tout ou partie du contenu de cette brochure est interdite sans autorisation écrite préalable de l'éditeur. Réf. d'impression 017 373 01